

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-standard-d-rolka-115mm-x-50m-gr320-yt-8466-yato-p-4750.html>

Papier ścierny standard d rolka 115mm x 50m, gr.320 YT-8466 YATO

Cena brutto	58,00 zł
Cena netto	47,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-8466
Kod producenta	YT-8466
Kod EAN	5906083984662
Producent	YATO
Granulacja	P320
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica syntetyczna
Kształt	Rolka
Podkład	D
Ścierniwo	tlenek aluminium
Jednostka	SZT

Opis produktu

Papier ścierny standard rolka 115mm x 50m, gr.320 YT-8466 YATO

Papier ścierny w rolce o szerokości 115 mm i długości 50 metrów, granulacja 320. Uniwersalne rozwiązanie do prac wykończeniowych przy drewnie, gipsie, szpachlach oraz powłokach lakierniczych.

Szerokość rolki 115 mm

Długość rolki 50 m

Gradacja P320

Model YT-8466

Charakterystyka papieru ściernego YATO YT-8466

Gradacja P320 - drobne wykończenie

Ziarnistość 320 zapewnia gładkie szlifowanie bez głębokich rys. Odpowiednia do przygotowania powierzchni pod lakierowanie, usuwania drobnych nierówności szpachlowych oraz wygładzania warstw pośrednich. Pozostawia matową fakturę bez widocznych śladów obróbki.

Format rolki 115 mm x 50 m

Szerokość 115 mm umożliwia cięcie pasów dopasowanych do szlifierek oscylacyjnych, orbital oraz ręcznych bloków szlifierskich. Długość 50 metrów pozwala na wielokrotne wykorzystanie przy różnych projektach bez konieczności częstego uzupełniania materiału eksploatacyjnego.

Uniwersalność materiałowa

Struktura ziarna pozwala na obróbkę drewna litego i fornirów, płyt gipsowo-kartonowych, szpachli akrylowych i gipsowych, farb emulsyjnych oraz lakierów. Jeden rodzaj papieru ściernego do różnych etapów prac remontowych i stolarskich.

Forma rolki - elastyczność zastosowania

Papier w rolce umożliwia samodzielne cięcie odcinków o wymaganej długości. Możliwość dopasowania rozmiaru do konkretnego narzędzia lub powierzchni roboczej. Wygodne przechowywanie bez zajmowania dużej przestrzeni magazynowej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8466
Producent	YATO
Szerokość rolki	115 mm
Długość rolki	50 m
Granulacja	320 (P320)
Typ produktu	Papier ścierny standard w rolce
Materiały do obróbki	Drewno, gips, szpachla, farba, lakier

Zastosowanie papieru ściernego granulacja 320

- Wygładzanie szpachlowanych powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem
- Matowanie lakieru między warstwami przy renowacji mebli
- Szlifowanie drewna przed nakładaniem bejcy lub oleju
- Usuwanie drobnych zadziórów i nierówności z forniru

-
- Przygotowanie powierzchni metalowych pod malowanie (lekkie matowanie)
 - Wykańczanie elementów gipsowych i kartonowo-gipsowych
 - Wygładzanie fug i łączeń płyt budowlanych
 - Szlifowanie warstw pośrednich przy pracach malarskich wielowarstwowych

Jak dobrać gradację papieru ściernego

Gradacja P320 należy do papierów drobnoziarnistych. Numery 240-400 stosuje się do prac wykończeniowych, gdzie priorytetem jest gładkość powierzchni bez usuwania dużej ilości materiału. Do zdzierania starych powłok stosuje się gradacje 40-80, do wyrównywania 100-180, a do przygotowania pod lakierowanie 240-400.

Użytkowanie i konserwacja

Papier ścierny należy przechowywać w miejscu suchym, chronionym przed wilgocią. Kontakt z wodą powoduje osłabienie podłoża papierowego i odklejanie ziarna. Przy cięciu rolki używać ostrych narzędzi – tępe nożyce mogą powodować strzępienie krawędzi. Podczas szlifowania stosować równomierny nacisk, unikać lokalnego przegrzewania materiału.

Zużyty papier ścierny traci ostrość ziarna – objawia się to zwiększonym oporem podczas szlifowania i wypolerowaną powierzchnią papieru. Wymiana na świeży odcinek zapewnia efektywność pracy i zapobiega uszkodzeniu obrabianej powierzchni przez zatarte ziarno.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac szlifierskich warto rozważyć papiery ścierne YATO w innych gradacjach: P120 do wyrównywania, P180 do przygotowania powierzchni oraz P400 do finiszowego wygładzania. Dla prac z materiałami odpornymi na wilgoć dostępne są papiery wodoodporne na podkładzie impregnowanym.

...