

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-wodny-arkusz-230x280mm-p1200-50szt-g78493-geko-p-68199.html>



Papier ścierny wodny arkusz 230x280mm P1200 50szt. G78493 GEKO

Cena brutto	51,43 zł
Cena netto	41,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78493
Kod producenta	G78493
Kod EAN	5903418306243
Producent	GEKO

Opis produktu

Papier ścierny wodny arkusz 230x280mm P1200 — GEKO G78493

Papier ścierny wodny w gradacji P1200 przeznaczony do precyzyjnego szlifowania końcowego i przygotowania powierzchni przed polerowaniem lub lakierowaniem. Wodoodporna konstrukcja umożliwia pracę zarówno na mokro, jak i na sucho na materiałach takich jak lakier, metal, drewno i tworzywa sztuczne. Opakowanie zawiera 50 arkuszy o formacie 230 × 280 mm.

Gradacja **P1200**

Format arkusza **230 × 280 mm**

Ilość w opakowaniu **50 arkuszy**

Tryb pracy **Na mokro i na sucho**

Charakterystyka produktu

Gradacja P1200 — szlifowanie wykończeniowe

Gradacja P1200 oznacza bardzo drobne ziarno ściernie. Stosuje się ją na ostatnim etapie szlifowania, gdy celem jest usunięcie rys po grubszych papierach, wygładzenie powłoki lakierniczej lub przygotowanie powierzchni do polerowania. Im wyższy numer gradacji,

tym drobniejsze ziarno i gładszy efekt końcowy.

Praca na mokro — mniejsze zapylenie i dłuższa żywotność

Wodoodporna konstrukcja podłoża pozwala na szlifowanie z użyciem wody lub rozcieńczonego mydła. Ciecz wypłukuje pył ścierny z przestrzeni między ziarnami, co zapobiega zasypywaniu papieru i wydłuża jego żywotność. Praca na mokro ogranicza również unoszenie się pyłu w powietrzu.

Format 230 × 280 mm — zgodność ze standardem

Wymiary arkusza odpowiadają standardowemu formatowi stosowanemu w szlifierkach oscylacyjnych i oscylacyjno-rotacyjnych. Arkusz można przycinać lub składać do pracy ręcznej. Format zapewnia wygodne trzymanie podczas szlifowania bez narzędzi.

Szeroki zakres obrabianych materiałów

Papier nadaje się do obróbki lakieru samochodowego, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych, drewna oraz szpachli. Gradacja P1200 sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest gładka, jednorodna powierzchnia bez widocznych rys po narzędziu.

Specyfikacja techniczna

Model	G78493
Producent	GEKO
Rodzaj	Papier ścierny wodny
Gradacja	P1200
Wymiary arkusza	230 × 280 mm
Ilość arkuszy w opakowaniu	50 szt.
Tryb pracy	Na mokro i na sucho
Przeznaczenie materiałowe	Lakier, metal, drewno, tworzywa sztuczne, szpachla

Zastosowanie

- Renowacja i wyrównywanie powłok lakierniczych w pracach blacharsko-lakierniczych
- Przygotowanie powierzchni lakieru przed polerowaniem maszynowym lub ręcznym
- Usuwanie rys i nierówności po papierach o niższej gradacji (np. P800, P1000)
- Obróbka elementów z tworzyw sztucznych wymagających gładkiego wykończenia
- Szlifowanie szpachli przed nałożeniem kolejnych warstw powłoki

-
- Prace stolarskie wymagające bardzo gładkiej powierzchni przed finalnym wykończeniem
 - Obróbka modeli i detali z metali nieżelaznych
 - Matowanie powłok lakierniczych przed klejeniem lub kitowaniem

Dobór gradacji — wskazówka praktyczna

Gradacja P1200 jest stosowana jako jeden z ostatnich etapów szlifowania mokrego. Typowa sekwencja przy renowacji lakieru to przejście przez gradacje P400–P600–P800–P1000–P1200, a następnie polerowanie. Rozpoczynanie od P1200 bez wcześniejszego wyrównania głębszych defektów nie przyniesie oczekiwanego rezultatu — papier o tak drobnym ziarnie usuwa jedynie drobne rysy i ślady po poprzednim etapie.