

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-transportowy-dwupunktowy-4m50mm5t-kd1327-kd1327-kraftdele-p-60847.html>



Pas transportowy dwupunktowy 4m/50mm/5t KD1327 / KD1327 / KRAFT&DELE

Cena brutto	33,00 zł
Cena netto	26,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1327
Kod producenta	KD1327
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pas transportowy dwupunktowy 4m/50mm/5t KD1327 KRAFT&DELE - solidne mocowanie ładunku

Pas transportowy dwupunktowy KRAFT&DELE KD1327 to praktyczne rozwiązanie do stabilnego zabezpieczania ładunków w transporcie. Długość 4 m i szerokość 50 mm ułatwiają szybkie opasanie i dociągnięcie ładunku, a metalowa klamra pozwala pewnie zablokować naciąg.

- Długość 4 m i szerokość 50 mm do wygodnego mocowania
- Wytrzymałość 5 ton do cięższych zastosowań transportowych
- Certyfikowany pas transportowy zgodny z EN12195-2:2000

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Wytrzymałość 5 ton:** Stabilne zabezpieczenie ciężkich ładunków podczas transportu i ograniczenie ryzyka przesunięć.
- **Materiał poliester:** Odporność na czynniki zewnętrzne w codziennej pracy, w tym przy zmiennych warunkach.
- **Metalowa klamra:** Pewny naciąg i blokada pasa, co usprawnia mocowanie i poprawia kontrolę nad ładunkiem.
- **Zgodność z EN12195-2:2000:** Pas transportowy dwupunktowy KRAFT&DELE KD1327 ma deklarację zgodności, co ułatwia dobór do profesjonalnych zastosowań.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1327
- Długość: 4 metry
- Szerokość: 50 mm
- Wytrzymałość: 5 ton
- Materiał: poliester
- Zakres pracy w temp.: od -40 do +100°C
- Klamra: tak
- Norma: EN12195-2:2000

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Pas transportowy dwupunktowy 4m/50mm/5t KD1327 jest przeznaczony do zabezpieczania ładunku w transporcie i podczas przewożenia cięższych elementów. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie spięcie, dociągnięcie i utrzymanie stabilnej pozycji ładunku.

- Mocowanie ładunków na przyczepach i w samochodach dostawczych
- Zabezpieczanie materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych podczas przewozu
- Spinanie ładunków na paletach i stabilizacja ładunku w magazynie

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Dwupunktowe mocowanie

Pas transportowy dwupunktowy pozwala pewnie unieruchomić ładunek i ograniczyć jego przemieszczanie na zakrętach oraz podczas hamowania.

Odporność na warunki pracy

Poliestrowa taśma i zakres temperatur od -40 do +100°C ułatwiają stosowanie w typowych warunkach transportu i na placu budowy.

Metalowa klamra

Całkowicie metalowa klamra ułatwia uzyskanie właściwego naciągu i utrzymanie go w trakcie jazdy.

Podsumowanie

Pas transportowy dwupunktowy 4m/50mm/5t KD1327 KRAFT&DELE to solidny, certyfikowany pas transportowy do zabezpieczania ciężkich ładunków. Model KD1327 łączy wygodny format 4 m/50 mm, wytrzymałość 5 ton oraz metalową klamrę, dzięki czemu jest praktycznym wyborem do transportu i prac budowlanych.