

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paski-uzupelniajace-zestaw-do-poziomowan-04681-vorel-p-24896.html>



Paski uzupełniające zestaw do poziomowan 04681 VOREL

Cena brutto	10,72 zł
Cena netto	8,72 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04681
Kod producenta	04681
Kod EAN	5906083065675
Producent	Vorel

Opis produktu

Paski uzupełniające do systemu poziomowania płytek VOREL 04681

Wymienne elementy bazowe do systemów poziomowania płytek ceramicznych i glazury. Zestaw 100 sztuk pasków kompatybilnych z klinami i szczypcem VOREL, umożliwiających wyrównanie powierzchni podczas wiązania kleju.

Ilość w opakowaniu 100 szt.
Grubość płytek 3-40 mm
Minimalna spoina 0,75 mm
Model VOREL 04681

Charakterystyka pasków poziomujących

Zakres grubości płytek 3-40 mm

Paski obsługują szeroką gamę materiałów ceramicznych — od cienkiej mozaiki po grube płyty gresowe. Uniwersalność eliminuje konieczność posiadania różnych systemów do różnych typów okładzin.

Minimalna spoina 0,75 mm

Parametr określa najmniejszą szerokość fugi możliwą do uzyskania przy użyciu systemu. Wartość 0,75 mm pozwala na układanie płytek z wąskimi spoinami, typowymi dla nowoczesnych aranżacji.

Kompatybilność z systemem VOREL

Paski współpracują z klinami rozporowymi oraz szczypcem VOREL. Wymienne elementy bazowe pozwalają na uzupełnienie zestawu bez konieczności zakupu kompletnego systemu poziomowania.

Jednorazowe użycie podstawy

Dolna część paska pozostaje pod płytką i jest zalewana klejem. Po związaniu kleju górną część odłamuje się, pozostawiając niewidoczny element pod okładziną. Kliny są wielokrotnego użytku.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Paski uzupełniające zestaw do poziomowania płytek
Marka	VOREL
Model	04681
Ilość w zestawie	100 szt.
Grubość obsługiwanych płytek	3-40 mm
Minimalna grubość spoiny	0,75 mm
Typ elementu	Pasek bazowy (jednorazowy)

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Montaż gresu technicznego dużego formatu
- Poziomowanie terakoty w łazienkach i kuchniach
- Wyrównywanie płytek klinkierowych na elewacjach
- Montaż mozaiki ceramicznej o grubości od 3 mm
- Układanie płyt gresowych o grubości do 40 mm
- Prace glazurnicze wymagające precyzyjnych spoin

Zasada działania systemu poziomowania

System VOREL wykorzystuje mechanizm rozporowy do eliminacji różnic wysokości między sąsiadującymi płytkami. Pasek zakłada się pod krawędź płytki przed nałożeniem kleju. Po ułożeniu dwóch sąsiednich płytek, przez otwory w paskach przełożony zostaje klin, który po dociśnięciu szczypcem wywiera nacisk wyrównujący powierzchnię.

Sprawdzenie kompatybilności z posiadanym zestawem

Paski VOREL 04681 pasują do systemów poziomowania tej samej marki. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane kliny i szczypce pochodzą z linii VOREL. Elementy różnych producentów mogą różnić się wymiarami otworów i grubością.

Użytkowanie i konserwacja

Paski są elementami jednorazowymi — ich dolna część pozostaje na stałe pod płytką. Górną część z otworem odłamuje się po związaniu kleju, uderzając w bok paska lub używając gumowego młotka. Zalecany czas odłamywania to 24-48 godzin po układaniu, w zależności od typu kleju.

Kliny można wykorzystywać wielokrotnie po oczyszczeniu z resztek kleju. Szczypce nie wymagają konserwacji poza usunięciem zanieczyszczeń. Przechowywanie pasków w suchym miejscu zapobiega odkształceniom materiału.

Zużycie pasków na metr kwadratowy

Liczba potrzebnych pasków zależy od formatu płytek. Dla płytek 30x60 cm przy spoinie 2 mm zużycie wynosi około 16-20 pasków na m². Większe formaty wymagają mniej elementów, mniejsze — proporcjonalnie więcej.

Produkty uzupełniające system

Do pełnej funkcjonalności systemu poziomowania potrzebne są kliny rozporowe VOREL oraz szczypce montażowe. Kliny dostępne są w opakowaniach po 100-250 sztuk. Szczypce VOREL posiadają regulację siły docisku i ergonomiczną rączkę.

...