



Pazurki 100mm 35793 FLO

Cena brutto	6,19 zł
Cena netto	5,03 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	35793
Kod producenta	35793
Kod EAN	5906083357930
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Ilość zębów	3
Rodzaj trzonka	nieoprawione
Materiał	stal
Szerokość robocza [cm]	10

Opis produktu

Pazurki ogrodowe FLO 35793 - spulchniacz do gleby 100mm

Trójzębny spulchniacz ogrodowy z hartowanymi zębami do przygotowania grządek, spulchniania gleby i usuwania chwastów. Konstrukcja stalowa z ochronną powłoką lakierniczą zapewnia długotrwałe użytkowanie w warunkach ogrodowych.

Szerokość robocza 100 mm

Liczba zębów 3 hartowane

Materiał Stal

Marka FLO

Charakterystyka pazurków ogrodowych

Hartowane zęby stalowe

Trzy hakowato profilowane zęby wykonane ze stali hartowanej, spłaszczone i zaostrome. Hartowanie zwiększa twardość powierzchni zębów, co przekłada się na odporność na ścieranie podczas pracy w glebach zwięzłych i kamienistych. Hakowaty profil ułatwia chwytanie i wyciąganie korzeni chwastów.

Szerokość robocza 100 mm

Rozstaw zębów na poziomie 100 mm zapewnia optymalny balans między wydajnością pracy a precyzją. Parametr ten pozwala na efektywne spulchnianie gleby w międzyrzędziach warzyw i kwiatów bez uszkodzania roślin uprawnych. Szerokość ta sprawdza się w pracach na grządkach o standardowych wymiarach.

Tuleja mocująca z systemem otworów

Tuleja wyposażona w specjalnie rozmieszczone otwory montażowe gwarantuje stabilne połączenie z trzonkiem. System otworów eliminuje luz i obrót narzędzia podczas pracy, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i precyzję wykonywanych czynności.

Powłoka lakiernicza antykorozyjna

Zielona powłoka lakiernicza stanowi barierę ochronną przed wilgocią i kontaktem z glebą. Zabezpiecza metal przed procesami korozyjnymi, które w warunkach ogrodowych mogą prowadzić do osłabienia konstrukcji. Powłoka wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	35793
Marka	FLO
Szerokość robocza	100 mm
Liczba zębów	3
Materiał zębów	Stal hartowana
Profil zębów	Hakowaty, spłaszczony, zastrzony
Powłoka ochronna	Lakier (kolor zielony)
Kompatybilne trzonki FLO	99402, 99403, 99404, 99408

Zastosowanie spulchniacza ogrodowego

- Spulchnianie gleby przed sadzeniem warzyw, kwiatów i sadzonek
- Przygotowywanie grządek warzywnych i rabat ozdobnych
- Usuwanie chwastów wraz z systemem korzeniowym
- Pielęgnacja międzyrzędzi w uprawach warzywnych
- Napowietrzanie wierzchniej warstwy gleby w donicach i skrzyniach balkonowych
- Mieszanie kompostu z glebą podczas przygotowania podłoża

-
- Wyrównywanie powierzchni grządek po podlewaniu
 - Rozbijanie skórki glebowej po intensywnych opadach

Kompatybilność z trzonkami

Pazurki współpracują z uniwersalnymi trzonkami FLO o numerach katalogowych: 99402, 99403, 99404 oraz 99408. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tulei mocującej i system otworów w posiadanym trzonku. Standardowe trzonki FLO posiadają średnicę 28 mm i są wyposażone w otwory montażowe rozmieszczone w odstępach zgodnych z normami narzędzi ogrodniczych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zamocować pazurki na trzonku, dopasowując otwory w tulei do otworów w trzonku. Po każdym użyciu zaleca się oczyszczenie zębów z resztek gleby i roślin – zapobiega to gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi korozji. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia zębów.

W przypadku zauważenia uszkodzeń powłoki lakierniczej warto zastosować preparat antykorozyjny lub farbę ochronną. Regularna konserwacja zapewnia wieloletnie użytkowanie spulchniacza bez utraty parametrów roboczych.

Produkty powiązane

Do kompletu z pazurkami ogrodowymi warto rozważyć zakup trzonków FLO (modele 99402-99408) w różnych długościach, dostosowanych do wzrostu użytkownika i rodzaju wykonywanych prac. Uzupełnieniem zestawu mogą być inne końcówki robocze FLO – grabie, motyki lub szpadle – montowane na tym samym trzonku wymiennym.

...