



Pazurki 130mm 35794 FLO

Cena brutto	6,36 zł
Cena netto	5,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35794
Kod producenta	35794
Kod EAN	5906083357947
Producent	Flo
Ilość zębów	3
Rodzaj trzonka	nieoprawione
Jednostka	SZT
Materiał	stal
Szerokość robocza [cm]	13

Opis produktu

Pazurki ogrodowe 130mm FLO 35794

Trójzębny spulchniacz do gleby z hartowanymi zębami, przeznaczony do prac ogrodniczych przy grządkach, rabacie i przygotowywaniu podłoża pod rośliny. Stalowa konstrukcja z powłoką antykorozyjną, kompatybilna z uniwersalnymi trzonkami.

Szerokość robocza **130 mm**

Liczba zębów **3 hartowane**

Materiał **Stal z powłoką**

Typ mocowania **Uniwersalny**

Charakterystyka pazurków ogrodowych

Szerokość robocza 130 mm

Kompaktowy rozmiar umożliwia precyzyjną pracę w wąskich przestrzeniach między roślinami, na grządkach warzywnych i w rabatach kwiatowych. Szerokość 130 mm pozwala na efektywne spulchnianie gleby bez ryzyka uszkodzenia korzeni sąsiednich

roślin.

Trzy hartowane zęby

Hartowanie zwiększa twardość powierzchni stali, co przekłada się na odporność na zginanie i ścieranie podczas pracy w glebach zawierających kamienie czy korzenie. Trzy zęby to optymalny układ dla spulchniaczy tej szerokości – zapewnia stabilność podczas pracy i równomierne spulchnianie podłoża.

Stalowa konstrukcja z powłoką lakierniczą

Stal zapewnia wytrzymałość mechaniczną niezbędną przy pracy w zagęszczonej glebie. Zielona powłoka lakiernicza stanowi barierę przed wilgocią i tlenem, chroniąc metal przed korozją. Regularne czyszczenie narzędzia po użyciu wydłuża trwałość powłoki.

Kompatybilność z trzonkami uniwersalnymi

Standardowy gwint lub tulejka montażowa pozwala na łączenie z trzonkami FLO o różnych długościach (99402, 99403, 99404, 99408). Możliwość doboru długości trzonka do wzrostu użytkownika i rodzaju prac – krótsze do pracy na kłęczkach przy grządkach, dłuższe do pracy w pozycji stojącej.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 35794
Marka	FLO
Szerokość robocza	130 mm
Liczba zębów	3
Obróbka zębów	Hartowanie
Materiał	Stal
Wykończenie	Powłoka lakiernicza zielona
Typ mocowania	Uniwersalny (kompatybilny z trzonkami)
Kompatybilne trzonki FLO	99402, 99403, 99404, 99408

Zastosowanie w ogrodzie

- Spulchnianie gleby przed siewem nasion warzyw i kwiatów – zwiększa dostęp powietrza do korzeni
- Przygotowywanie grządek warzywnych poprzez rozbijanie grudek ziemi i wyrównywanie powierzchni
- Usuwanie chwastów z płytkim systemem korzeniowym z grządek i rabat

-
- Pielęgnacja rabat kwiatowych – spulchnianie gleby wokół roślin wieloletnich
 - Aeracja gleby w donicach i skrzyniach balkonowych o większych wymiarach
 - Mieszanie kompostu lub nawozu organicznego z wierzchnią warstwą gleby
 - Przygotowywanie podłoża pod trawnik – rozbijanie zbryleń po przekopaniu
 - Prace przy tunelach foliowych i inspektach – kompaktowy rozmiar ułatwia manewrowanie

Użytkowanie i konserwacja

Dobór trzonka

Długość trzonka należy dobrać do wzrostu użytkownika i rodzaju pracy. Do prac przy grządkach w pozycji klęczącej wystarczy trzonek 90-110 cm, do pracy w pozycji stojącej zaleca się trzonki 130-150 cm. Sprawdź kompatybilność gwintów przed zakupem – trzonki FLO 99402, 99403, 99404, 99408 pasują bezpośrednio do tego modelu.

Konserwacja narzędzia

Po każdym użyciu należy oczyścić zęby z resztek gleby i roślin – wilgotna ziemia przyspiesza korozję. Okresowo sprawdzaj stan powłoki lakierniczej, szczególnie na zębach najbardziej narażonych na ścieranie. W przypadku uszkodzeń powłoki zabezpiecz odsłonięty metal farbą antykorozyjną. Przechowuj w suchym miejscu, unikaj kontaktu z podłożem betonowym, które może zatrzymywać wilgoć.

Produkty powiązane

Trzonki drewniane FLO 99402, 99403, 99404, 99408 – różne długości do dopasowania do wzrostu użytkownika. Motyki ogrodowe FLO – do głębszego spulchniania i kopania. Grabie ogrodowe – do wyrównywania powierzchni po spulchnieniu pazurkami.
