

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-25mm-09521-vorel-p-8695.html>

## Pędzel angielski 25mm / 09521 / VOREL

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>2,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>1,63 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>09521</b>            |
| Kod producenta   | <b>09521</b>            |
| Kod EAN          | <b>5906083095214</b>    |
| Producent        | <b>Vorel</b>            |
| Wymiar [mm]      | <b>25</b>               |
| Jednostka        | <b>SZT</b>              |
| Rodzaj włosia    | <b>naturalne</b>        |

### Opis produktu

#### Pędzel angielski 25mm VOREL 09521

Pędzel angielski z naturalnym włosiem TOPS 60 o szerokości 25 mm, przeznaczony do precyzyjnego malowania farbami i impregnatami. Konstrukcja ze stalową skuwką i ergonomicznym trzonkiem zapewnia trwałość i komfort pracy.

Szerokość robocza 25 mm

Rodzaj włosia Naturalne TOPS 60

Materiał skuwki Blacha stalowa

Model 09521

### Charakterystyka techniczna pędzla angielskiego

#### Naturalne włosie TOPS 60

Włosie naturalne klasy TOPS 60 charakteryzuje się odpowiednią elastycznością i chłonnością, co umożliwia równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania smug. Struktura włosia zapewnia kontrolowane uwalnianie materiału malarskiego na powierzchnię.

### Szerokość robocza 25 mm

Rozmiar 25 mm sprawdza się przy malowaniu krawędzi, listew, ram okiennych i drzwiowych oraz innych elementów wymagających precyzji. Szerokość ta pozwala na efektywne pokrywanie niewielkich powierzchni przy zachowaniu kontroli nad aplikacją farby.

### Stalowa skuwka

Skuwka z blachy stalowej łączy trzonek z włosiem, zapobiegając jego rozchodzeniu się i wypadaniu podczas pracy. Metalowa konstrukcja zwiększa trwałość narzędzia i umożliwia wielokrotne czyszczenie rozpuszczalnikami.

### Ergonomiczny trzonek

Trzonek z tworzywa imitującego drewno zapewnia wygodny chwyt i dobrą kontrolę podczas precyzyjnych prac malarskich. Materiał odporny na działanie rozpuszczalników ułatwia utrzymanie narzędzia w czystości.

## Specyfikacja techniczna

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Producent        | VOREL                     |
| Model            | 09521                     |
| Szerokość pędzla | 25 mm                     |
| Rodzaj włosia    | Naturalne TOPS 60         |
| Materiał skuwki  | Blacha stalowa            |
| Materiał trzonka | Tworzywo imitujące drewno |
| Typ pędzla       | Angielski                 |

## Zastosowanie pędzla 25mm

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Aplikacja farb olejnych, akrylowych i emulsyjnych
- Nakładanie impregnatów do drewna
- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Malowanie mebli i elementów dekoracyjnych
- Aplikacja lakierów i bejc do drewna
- Precyzyjne prace malarskie przy łączeniach kolorów

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wyczesanie pędzla. W przypadku farb wodnych zaleca się zwilżenie włosa wodą i osuszenie przed aplikacją, co poprawia właściwości robocze narzędzia.

### Czyszczenie pędzla

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć farbę odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb wodnych, terpentyna lub benzyna lakiernicza dla farb olejnych). Pędzel należy przepłukać do momentu całkowitego usunięcia materiału malarskiego, a następnie osuszyć i przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej.

### Kompatybilność z materiałami malarskimi

Naturalne włosie TOPS 60 współpracuje z farbami na bazie wody (emulsyjne, akrylowe, lateksowe) oraz farbami olejnymi i alkidowymi. Można stosować z impregnatami, bejcami i lakierami do drewna. Nie zaleca się używania z materiałami o silnym działaniu żrącym.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle w innych szerokościach (38mm, 50mm) oraz wałki malarskie do większych powierzchni. Przy pracach z farbami olejnymi przydatne będą rozpuszczalniki i środki czyszczące do narzędzi malarskich.