

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 19:55

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-2k1,5-yt-54541-yato-p-23906.html>



PĘDZEL ANGIELSKI 2K1,5" YT-54541 YATO

Cena brutto	7,21 zł
Cena netto	5,86 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54541
Kod producenta	YT-54541
Kod EAN	5906083053399
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski 2K1,5" YT-54541 YATO

Pędzel angielski z dwukomponentowym uchwytem i mieszanym włosiem naturalnym oraz syntetycznym w proporcji 50/50. Rozmiar 2K1,5" (38 mm) zapewnia uniwersalność zastosowań przy pracach malarskich z różnymi rodzajami farb i powłok.

Rozmiar 2K1,5" (38 mm)

Włosie Naturalne + syntetyczne 50/50

Uchwyt Dwukomponentowy antypoślizgowy

Model YT-54541

Charakterystyka techniczna pędzla angielskiego YATO

Mieszane włosie naturalno-syntetyczne

Proporcja 50/50 łączy elastyczność włosia naturalnego z trwałością syntetycznego. Włosie naturalne zapewnia płynne rozprowadzanie farby i delikatne wykończenie, podczas gdy syntetyczne zwiększa odporność na ścieranie i zachowuje kształt podczas pracy z farbami wodorozcieńczalnymi.

Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Konstrukcja z dwóch materiałów o różnej twardości zapewnia stabilny chwyt nawet przy długotrwałej pracy. Miękkie wstawki redukują zmęczenie dłoni, a twardy rdzeń gwarantuje precyzyjną kontrolę ruchu pędzla podczas malowania.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa obętka zabezpieczona cynkiem chroni przed korozją przy kontakcie z farbami na bazie wody i rozpuszczalników. Mocne zaciśnięcie włosia eliminuje jego wypadanie podczas pracy i umożliwia wielokrotne czyszczenie pędzla.

Szerokość robocza 38 mm

Rozmiar 2K1,5" odpowiada szerokości 38 mm, co sprawdza się przy malowaniu powierzchni średniej wielkości, krawędzi, listew oraz elementów wymagających precyzji. Zapewnia kompromis między wydajnością a kontrolą nakładania farby.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54541
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski
Rozmiar	2K1,5" (38 mm)
Włosie	Naturalne z włóknem syntetycznym (50/50)
Materiał uchwytu	Dwukomponentowy, antypoślizgowy
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Kompatybilność	Farby olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, impregnaty, lakiery

Zastosowanie pędzla angielskiego 38 mm

- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Nakładanie farb na drewno - meble, drzwi, okna, boazerie
- Malowanie elementów metalowych - grzejniki, balustrady, ogrodzenia
- Aplikacja lakierów i impregnatów do drewna
- Malowanie elementów dekoracyjnych i detali architektonicznych
- Prace renowacyjne i wykończeniowe przy różnych powierzchniach
- Nakładanie farb ceramicznych na płytki i kafle
- Malowanie mebli ogrodowych i konstrukcji drewnianych

Kompatybilność z rodzajami farb

Farby wodorozcieńczalne

Włosie syntetyczne w składzie pędzla nie chłoną wody i zachowują sprężystość przy kontakcie z farbami emulsyjnymi, lateksowymi i akrylowymi. Naturalna część włosa zapewnia równomierne rozprowadzenie pigmentu bez smug.

Farby i lakiery rozpuszczalnikowe

Mieszany skład włosa sprawdza się przy nakładaniu farb olejnych, ftalowych i lakierów na bazie rozpuszczalników. Skuwka ocynkowana nie reaguje chemicznie z agresywnymi składnikami farb, co wydłuża żywotność narzędzia.

Impregnaty i preparaty ochronne

Pędzel nadaje się do aplikacji impregnatów do drewna, środków gruntujących i preparatów zabezpieczających. Włosie równomiernie rozprowadza płynne preparaty, umożliwiając ich wnikanie w strukturę materiału.

Konserwacja i użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię. Po zakończeniu malowania pędzel wymaga czyszczenia odpowiednim rozpuszczalnikiem - wodą dla farb emulsyjnych lub benzyną lakową dla farb olejnych.

Dokładne wyptukanie farby ze skuwki zapobiega jej zasychaniu i stwardnieniu włosa. Pędzel należy suszyć w pozycji wiszącej włosiem w dół lub w pozycji poziomej, unikając deformacji włosa. Przechowywanie w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Przy prawidłowej konserwacji pędzel zachowuje właściwości robocze przez wiele cykli użytkowania. Regularne czyszczenie po każdym malowaniu zapobiega gromadzeniu się resztek farby i utrzymuje elastyczność włosa.

...