

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-90mm-sch07m01090-schmith-p-58911.html>

Pędzel angielski 90mm SCH07M01090 SCHMITH

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 7,45 zł |
| Cena netto | 6,06 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | SCH07M01090 |
| Kod producenta | SCH07M01090 |
| Kod EAN | 5902004777528 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Pędzel angielski 90mm SCH07M01090 SCHMITH

Pędzel angielski z naturalnym włosiem, przeznaczony do nakładania farb, lakierów i impregnatów na powierzchniach drewnianych i metalowych. Szerokość robocza 90 mm pozwala na efektywne pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu precyzji.

| |
|-----------------------|
| Szerokość 90 mm |
| Wysokość włosia 57 mm |
| Grubość 14 mm |
| Typ włosia Naturalne |

Charakterystyka techniczna

Naturalne włosie 57 mm

Włosie naturalne zapewnia wysoką chłonność i równomierne uwalnianie farby, co przekłada się na gładkie wykończenie bez smug. Długość 57 mm umożliwia jednorazowe przeniesienie większej ilości materiału, redukując liczbę zanurzeń w farbie.

Szerokość robocza 90 mm

Szerokość 90 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Pędzel tej wielkości sprawdza się przy malowaniu framug, listew, mebli oraz średnich powierzchni płaskich, gdzie ważna jest kontrola nad narzędziem.

Kompaktowa konstrukcja

Grubość 14 mm zapewnia odpowiednią sztywność pędzla przy zachowaniu elastyczności włosa. Konstrukcja minimalizuje ryzyko utraty włókien podczas pracy i ułatwia manewrowanie narzędziem w trudno dostępnych miejscach.

Ergonomiczny trzonek

Solidny trzonek o wyważonych proporcjach zapewnia stabilny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy. Odpowiednia długość umożliwia pracę w różnych pozycjach bez utraty kontroli.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------|-------------|
| Model | SCH07M01090 |
| Producent | SCHMITH |
| Typ pędzla | Angielski |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość włosa | 57 mm |
| Grubość | 14 mm |
| Rodzaj włosa | Naturalne |
| Materiał trzonu | Drewno |

Zastosowanie

- Nakładanie farb olejnych i alkidowych na drewnie
- Lakierowanie mebli i stolarki okiennej
- Impregnacja elementów drewnianych
- Malowanie framug drzwiowych i okiennych
- Pokrywanie powierzchni metalowych farbami antykorozyjnymi
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Nakładanie bejc i lazur na drewnie
- Malowanie paneli, listew przypodłogowych i ozdobnych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna, energicznie wyczesując pędzel o dłoń lub papier. Zaleca się zwilżenie włosia odpowiednim rozpuszczalnikiem, co ułatwi równomierne rozprowadzenie farby.

Czyszczenie po użyciu

Niezwłocznie po zakończeniu pracy wypłukać pędzel w odpowiednim rozpuszczalniku (white spirit dla farb olejnych, woda dla akrylowych). Wyczesać włosie, usuwając resztki farby, następnie przemyć ciepłą wodą z mydłem. Suszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu w pozycji poziomej lub zawiesić za uchwyt. Unikać kontaktu włosia z twardymi powierzchniami, co może prowadzić do trwałego odkształcenia. Dobrze wyczyszczony pędzel zachowuje właściwości przez lata użytkowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle o innych szerokościach z tej samej serii SCHMITH, wałki malarskie do większych powierzchni oraz zestawy pędzli precyzyjnych do detali. Odpowiednie rozpuszczalniki i środki do czyszczenia narzędzi wydłużą żywotność pędzla.

...