

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-akryl-2ka1-5-yt-54561-yato-p-23916.html>

## PĘDZEL ANGIELSKI AKRYL 2KA1,5" YT-54561 YATO

Cena brutto	<b>8,01 zł</b>
Cena netto	<b>6,51 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-54561</b>
Kod producenta	<b>YT-54561</b>
Kod EAN	<b>5906083053498</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski akryl 2KA1,5" YT-54561 YATO

Pędzel angielski z włosiem mieszanym 50/50 (naturalne i syntetyczne) przeznaczony do prac malarskich z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi. Rozmiar 2KA1,5" odpowiada szerokości roboczej 38 mm.

Szerokość robocza 38 mm (1,5")

Typ włosa Mieszane 50/50

Uchwyt Dwukomponentowy

Model YT-54561

### Charakterystyka pędzla angielskiego akrylowego

#### Mieszane włosie 50/50

Połączenie włosa naturalnego i syntetycznego łączy elastyczność naturalnego włosa z trwałością syntetyku. Włosie naturalne zapewnia lepsze pobieranie farby, syntetyczne zwiększa odporność na ścieranie i rozpuszczalniki. Rozszczepione końcówki włókien umożliwiają równomierne rozprowadzanie farby bez smug.

#### Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Konstrukcja z dwóch materiałów o różnej twardości zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy. Miększe strefy w punktach chwytu redukują zmęczenie dłoni, twardsze zapewniają sztywność konstrukcji. Powierzchnia antypoślizgowa utrzymuje kontrolę nad narzędziem nawet przy zabrudzonych dłoniach.

### Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa obejma z powłoką cynkową zabezpiecza włosie przed wypadaniem i chroni przed korozją przy kontakcie z farbami wodnymi. Ocynkowanie wydłuża żywotność pędzla, szczególnie przy częstym myciu i przechowywaniu w wilgotnych warunkach.

### Rozmiar 2KA1,5" (38 mm)

Szerokość 38 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością pracy. Rozmiar uniwersalny do malowania mniejszych powierzchni płaskich, listew, ram okiennych, drzwi oraz prac wykończeniowych. Oznaczenie 2KA wskazuje na typ pędzla angielskiego z dwukomponentowym uchwytem.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54561
Typ pędzla	Angielski akrylowy
Rozmiar	2KA1,5" (38 mm)
Włosie	Mieszane (naturalne + syntetyczne) 50/50
Wykończenie włosia	Rozszczepione końcówki
Uchwyt	Dwukomponentowy antypoślizgowy
Skuwka	Blacha ocynkowana

## Zastosowanie pędzla malarskiego

- Farby olejne i ftalowe na powierzchniach drewnianych i metalowych
- Farby emulsyjne i akrylowe do ścian i sufitów
- Farby lateksowe w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
- Farby ceramiczne do powierzchni narażonych na kontakt z wodą
- Impregnaty do zabezpieczania drewna zewnętrznego i wewnętrznego
- Lakiery rozpuszczalnikowe i wodne do mebli i stolarki
- Malowanie listew przypodłogowych, progów i opasek
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem przepłukać pędzel w ciepłej wodzie (farby wodne) lub rozcieńczalniku (farby olejne), aby usunąć luźne włókna. Osuszyć ręcznikiem papierowym, nie wykręcać włosa.

## **Czyszczenie po użyciu**

Farby wodne: wypłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, aż woda będzie czysta. Farby olejne: przemyć w rozcieńczalniku, następnie w wodzie z mydłem. Po wyschnięciu przechowywać w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

## **Kompatybilność z farbami**

Włose mieszane 50/50 współpracuje zarówno z farbami na bazie wody, jak i rozpuszczalników. Przy farbach o wysokiej lepkości (emalie, lakiery) zaleca się lekkie rozcieńczenie dla lepszego rozprowadzania.