

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-akryl-2ka2-yt-54562-yato-p-23917.html>

PĘDZEL ANGIELSKI AKRYL 2KA2" YT-54562 YATO

Cena brutto	10,92 zł
Cena netto	8,88 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54562
Kod producenta	YT-54562
Kod EAN	5906083053504
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski akryl 2KA2" YT-54562 YATO

Pędzel płaski typu angielski z mieszanym włosiem naturalnym i syntetycznym, przeznaczony do prac malarskich z farbami akrylowymi, olejnymi, emulsyjnymi oraz lakierami. Dwukomponentowy uchwyt zapewnia stabilny chwyt podczas precyzyjnej aplikacji materiałów wykończeniowych.

Szerokość robocza 50 mm (2")

Typ włosa Mieszane 50/50

Rozmiar 2KA2

Uchwyt Dwukomponentowy

Charakterystyka techniczna pędzla angielskiego

Mieszane włosie naturalno-syntetyczne

Połączenie włosa naturalnego i syntetycznego w proporcji 50/50 łączy zalety obu materiałów. Włosie naturalne zapewnia lepsze chłonięcie i rozprowadzanie farby, podczas gdy włókno syntetyczne zwiększa trwałość i odporność na rozpuszczalniki chemiczne. Rozszczerzone końcówki włosa minimalizują smugi i ślady pędzla na powierzchni.

Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Ergonomiczna rączka łączy twardy rdzeń z miękką warstwą zewnętrzną, co zapewnia pewny chwyt nawet przy długotrwałej pracy. Antypoślizgowa powierzchnia redukuje zmęczenie dłoni i poprawia kontrolę nad ruchem pędzla, szczególnie przy precyzyjnych pracach wykończeniowych.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa oprawa z blachy ocynkowanej zabezpiecza włosie przed wypadaniem i zapewnia trwałe połączenie z uchwytem. Ocynkowanie chroni skuwkę przed korozją podczas pracy z farbami wodnymi i rozpuszczalnikami, wydłużając żywotność narzędzia.

Uniwersalność zastosowań

Konstrukcja pędzla umożliwia pracę z różnymi typami materiałów malarskich – od farb akrylowych i emulsyjnych, przez lakiery, po impregnaty i farby olejne. Szerokość 50 mm sprawdza się zarówno przy malowaniu powierzchni płaskich, jak i elementów detali.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54562
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski płaski
Rozmiar	2KA2
Szerokość robocza	50 mm (2 cale)
Rodzaj włosia	Mieszane naturalne/syntetyczne 50/50
Wykończenie włosia	Rozszczepione końcówki
Typ uchwytu	Dwukomponentowy antypoślizgowy
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Kod EAN	5906083053504

Zastosowanie pędzla angielskiego YATO

- Malowanie powierzchni drewnianych farbami akrylowymi i olejnymi
- Nakładanie farb emulsyjnych na ściany i sufity w trudno dostępnych miejscach
- Lakierowanie mebli i elementów stolarki budowlanej
- Aplikacja impregnatów ochronnych na drewno zewnętrzne
- Malowanie ram okiennych, drzwi i listew przypodłogowych
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Nakładanie farb ceramicznych na powierzchnie glazurowane
- Precyzyjne malowanie elementów dekoracyjnych i detali architektonicznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać pędzel w czystej wodzie lub rozcieńczalniku (w zależności od rodzaju farby), aby usunąć luźne włókna. Po osuszeniu pędzel można zastosować bezpośrednio do malowania. Przy farbách wodnych zaleca się lekkie zwilżenie włosia przed rozpoczęciem pracy.

Czyszczenie po użyciu

Niezwłocznie po zakończeniu pracy należy usunąć nadmiar farby, a następnie przepłukać pędzel w odpowiednim rozpuszczalniku – wodzie dla farb wodnych, terpentynie lub rozcieńczalniku dla farb olejnych. Włosie należy przepłukiwać do momentu, gdy płyn będzie całkowicie czysty. Po umyciu pędzel należy delikatnie odcisnąć, nadać kształt włosiu i suszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

Przechowywanie

Pędzel należy przechowywać w suchym miejscu, w pozycji zawieszanej lub poziomej, chroniąc włosie przed deformacją. Nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić włosie i osłabić klejenie w skuwce.