

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-akryl-ma2-5-yt-54523-yato-p-23903.html>

PĘDZEL ANGIELSKI AKRYL MA2,5" YT-54523 YATO

Cena brutto	14,63 zł
Cena netto	11,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54523
Kod producenta	YT-54523
Kod EAN	5906083053290
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski akryl YATO YT-54523 - 2,5 cala

Pędzel angielski typu angielskiego z mieszanym włosiem naturalnym i syntetycznym przeznaczony do prac malarskich z farbami olejnymi, emulsyjnymi, lateksowymi oraz lakierami. Szerokość robocza 2,5 cala umożliwia efektywne pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu kontroli nad nanoszeniem materiału.

Szerokość robocza 2,5"

Włosie 50/50 naturalne/syntetyk

Uchwyt Drewno bukowe lakierowane

Model YT-54523

Charakterystyka pędzla angielskiego

Mieszane włosie 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym łączy elastyczność i chłonność włosa naturalnego z trwałością i odpornością syntetyku. Umożliwia pracę z szerokim spektrum farb wodnych i rozpuszczalnikowych bez utraty właściwości roboczych.

Uchwyt z drewna bukowego

Lakierowany uchwyt z drewna bukowego zapewnia ergonomiczny chwyt i odporność na wilgoć podczas długotrwałych prac. Drewno bukowe charakteryzuje się gęstą strukturą, co przekłada się na trwałość i stabilność narzędzia.

Skuwka ocynkowana

Skuwka wykonana z ocynkowanej blachy zabezpiecza przed korozją przy kontakcie z wodą i rozpuszczalnikami. Mocowanie włosia w metalowej oprawie zapobiega jego wypadaniu i zapewnia równomierne rozprowadzenie podczas malowania.

Szerokość 2,5 cala

Szerokość robocza 63,5 mm stanowi kompromis między wydajnością pokrywania powierzchni a precyzją nanoszenia. Odpowiednia do malowania ścian, sufitów, drzwi oraz elementów stolarki o średniej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54523
Marka	YATO
Szerokość robocza	2,5" (63,5 mm)
Typ włosia	Mieszane - szczecina naturalna + włókno syntetyczne (50/50)
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Typ pędzla	Angielski
Kod EAN	5906083053290

Zastosowanie pędzla malarskiego

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb lateksowych na powierzchnie wewnętrzne
- Prace z farbami olejnymi przy renowacji drewna
- Malowanie drzwi, okien i elementów stolarki
- Aplikacja lakierów ochronnych i dekoracyjnych
- Nakładanie impregnatów do drewna
- Malowanie farb ceramicznych na płytki i kafle
- Prace wykończeniowe przy gruntowaniu powierzchni

Konserwacja pędzla

Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem - wodą dla farb wodnych lub benzyną lakovą dla farb

olejnych. Włosie należy przepłukać do momentu usunięcia resztek farby, następnie osuszyć i przechowywać w pozycji wiszącej lub leżącej. Unikać przechowywania z włosiem przyciśniętym, co może spowodować trwałe odkształcenie.

...