

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-lakierowany-1-sch07m02001-schmith-p-58912.html>

## Pędzel angielski lakierowany 1" SCH07M02001 SCHMITH

Cena brutto	<b>4,22 zł</b>
Cena netto	<b>3,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M02001</b>
Kod producenta	<b>SCH07M02001</b>
Kod EAN	<b>5902004777542</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski lakierowany 1" SCH07M02001 SCHMITH

Pędzel angielski z naturalnym włosiem przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów. Konstrukcja z lakierowanym trzonkiem drewnianym zapewnia trwałość i wygodę podczas prac wykończeniowych.

Szerokość 1" (25,4 mm)

Wysokość włosia 51 mm

Grubość 18 mm

Model SCH07M02001

### Charakterystyka techniczna

#### Naturalne włosie

Wysokość włosia 51 mm zapewnia dużą chłonność materiału i równomierne rozprowadzanie farby. Naturalne włókna zatrzymują odpowiednią ilość produktu, minimalizując konieczność częstego maczania pędzla i umożliwiając płynną pracę na większych powierzchniach.

## Szerokość 1 cal

Szerokość robocza 1" (25,4 mm) to uniwersalny rozmiar do prac wymagających precyzji – malowania listew, framug, krawędzi i detali. Pozwala na kontrolowane nanoszenie materiału w trudno dostępnych miejscach bez ryzyka zabrudzenia przyległych powierzchni.

## Lakierowany trzonek drewniany

Drewniany trzonek zabezpieczony lakierem jest odporny na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Lakierowana powierzchnia ułatwia czyszczenie po zakończeniu pracy i zapobiega pęcznieniu drewna, wydłużając żywotność narzędzia.

## Kompaktowa konstrukcja

Grubość 18 mm pozwala na precyzyjną kontrolę ruchu pędzla i dostęp do wąskich przestrzeni. Zbalansowane proporcje zapewniają stabilność podczas nanoszenia materiału i redukują zmęczenie dłoni przy dłuższych pracach.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCH07M02001
Typ pędzla	Angielski
Szerokość robocza	1" (25,4 mm)
Wysokość włosia	51 mm
Grubość	18 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Materiał trzonka	Drewno lakierowane

## Zastosowanie

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Lakierowanie mebli i elementów drewnianych
- Nakładanie impregnatów na drewno
- Malowanie framug okiennych i drzwiowych
- Prace konserwatorskie wymagające precyzji
- Wykańczanie krawędzi i trudno dostępnych miejsc
- Aplikacja gruntów na niewielkich powierzchniach
- Malowanie elementów metalowych – barierek, krat

## Czym różni się pędzel angielski od płaskiego

---

Pędzel angielski charakteryzuje się dłuższym włosiem i bardziej elastyczną końcówką w porównaniu do standardowego pędzla płaskiego. Ta konstrukcja zapewnia większą chłonność i pozwala na płynniejsze nanoszenie materiału z lepszą kontrolą ilości produktu. Naturalne włosie pędzla angielskiego jest szczególnie skuteczne przy pracy z lakierami i farbami na bazie rozpuszczalników.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem warto zanurzyć pędzel w wodzie (dla farb wodnych) lub rozcieńczalniku (dla farb olejnych) na kilka minut, aby włosie nabrało elastyczności. Podczas pracy nie zanurzaj pędzla głębiej niż do połowy wysokości włosia – zapobiega to przedostawaniu się farby do oprawy metalowej.

Po zakończeniu pracy dokładnie wypłucz pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą z detergentem, aż wypływająca ciecz będzie całkowicie przezroczysta. Uformuj włosie do pierwotnego kształtu i pozostaw pędzel do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół. Nie pozostawiaj pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku – powoduje to trwałe odkształcenie włosia.

### **Przechowywanie**

Przechowuj pędzel w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Dobrze oczyszczony i wysuszony pędzel można zawiesić lub ułożyć płasko. Unikaj przechowywania pędzla opartego na włosiu – prowadzi to do jego trwałego odkształcenia i utraty właściwości roboczych.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle w innych szerokościach (0,5", 1,5", 2") oraz wałki malarskie do większych powierzchni. Pomocne mogą okazać się także pojemniki na farby z magnesem do ociekania pędzla oraz rozcieńczalniki dostosowane do rodzaju stosowanych farb.

...