

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-lakierowany-2-5-sch07m02025-schmith-p-58917.html>

Pędzel angielski lakierowany 2,5" SCH07M02025 SCHMITH

Cena brutto	7,77 zł
Cena netto	6,32 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH07M02025
Kod producenta	SCH07M02025
Kod EAN	5902004777573
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel angielski lakierowany 2,5" SCH07M02025 SCHMITH

Pędzel angielski z naturalnym włosiem przeznaczony do nakładania farb, lakierów i impregnatów. Konstrukcja typu angielskiego zapewnia zwiększoną chłonność i równomierne rozprowadzanie materiału na powierzchni.

Szerokość robocza 2,5" (63,5 mm)

Wysokość włosia 57 mm

Grubość 18 mm

Typ włosia Naturalne

Charakterystyka

Naturalne włosie o wysokości 57 mm

Długie naturalne włókna zwiększają chłonność pędzla, co pozwala na jednorazowe pobranie większej ilości materiału. Przekłada się to na mniejszą liczbę załadunków podczas pracy i wyższą wydajność malowania powierzchni.

Konstrukcja angielska

Pędzle angielskie charakteryzują się specyficznym kształtem oprawki i rozmieszczeniem włosia, co zapewnia lepszą kontrolę nad

nanoszeniem materiału. Konstrukcja ta sprawdza się szczególnie przy precyzyjnych pracach wykończeniowych.

Lakierowany trzonek drewniany

Powłoka lakierowa zabezpiecza drewno przed wchłanianiem wilgoci i rozpuszczalników. Gładka powierzchnia trzonka zapewnia komfortowy chwyt i ułatwia utrzymanie czystości narzędzia po zakończeniu pracy.

Szerokość 2,5 cala

Uniwersalny rozmiar odpowiedni do prac wykończeniowych na średnich powierzchniach. Zapewnia równowagę między wydajnością malowania a precyzją, szczególnie przy malowaniu ram okiennych, drzwi czy mebli.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M02025
Producent	SCHMITH
Typ pędzla	Angielski lakierowany
Szerokość	2,5" (63,5 mm)
Wysokość włosia	57 mm
Grubość	18 mm
Materiał włosia	Naturalne
Materiał trzonka	Drewno lakierowane

Zastosowanie

- Nakładanie lakierów na bazie rozpuszczalnikowej na drewno
- Malowanie farbami olejnymi i alkidowymi
- Aplikacja impregnatów do drewna
- Lakierowanie mebli i stolarki budowlanej
- Malowanie ram okiennych i drzwi
- Prace wykończeniowe w renowacji mebli
- Nakładanie bejc i lazur do drewna

Kompatybilność z materiałami

Pędzel z naturalnym włosiem jest przeznaczony przede wszystkim do farb i lakierów na bazie rozpuszczalnikowej. Nie zaleca się stosowania z farbami wodnymi, ponieważ naturalne włókna mogą wchłaniać wodę i tracić sprężystość, co negatywnie wpływa na jakość nakładania powłoki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wyczesanie pędzla. Po zakończeniu pracy pędzel wymaga dokładnego oczyszczenia w odpowiednim rozpuszczalniku (terpentynie, benzynie lakowej) dopasowanym do rodzaju użytego materiału. Prawidłowo oczyszczony i przechowywany pędzel zachowuje właściwości przez wiele cykli użytkowania.

Przechowywanie pędzla w pozycji wiszącej lub poziomej zapobiega deformacji włosia. Nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zarówno włosia, jak i oprawki.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć posiadanie pędzli w różnych szerokościach (1", 1,5", 3") oraz wałków malarskich do większych powierzchni. Przy pracach z lakierami przydatne mogą być także gąbki polerskie do końcowego wygładzania powierzchni.

...