

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wr1-5-yt-54551-yato-p-23911.html>

PĘDZEL ANGIELSKI WR1,5" YT-54551 YATO

Cena brutto	8,26 zł
Cena netto	6,72 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54551
Kod producenta	YT-54551
Kod EAN	5906083053443
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski WR1,5" YT-54551 YATO

Pędzel angielski z włosiem syntetycznym i dwukomponentowym uchwytem antypoślizgowym. Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego malowania farbami olejnymi, emulsyjnymi, lateksowymi oraz nakładania lakierów i impregnatów.

Szerokość robocza WR1,5" (38 mm)

Typ włosia Syntetyczne

Uchwyt Dwukomponentowy, antypoślizgowy

Model YT-54551

Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne zapewniają równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania smug. Materiał charakteryzuje się odpornością na rozpuszczalniki zawarte w farbach olejnych i lakierach, co wydłuża żywotność narzędzia. Włosie nie chłonie wody, dzięki czemu zachowuje sztywność podczas pracy z farbami wodnymi.

Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Konstrukcja uchwyty łączy twardą podstawę z miękką warstwą antypoślizgową. Rozwiązanie to zapewnia stabilny chwyt nawet przy długotrwałych pracach malarskich i wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie ręki podczas precyzyjnych pociągnięć.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa obejma wykonana z ocynkowanej blachy łączy włosie z uchwytem i zabezpiecza przed korozją. Ocynkowanie chroni skuwkę przed rdzą nawet przy częstym kontakcie z rozpuszczalnikami i wodą. Trwałe połączenie zapobiega rozchodzeniu się włosa podczas intensywnego użytkowania.

Szerokość robocza WR1,5" (38 mm)

Rozmiar pędzla angielskiego odpowiedni do malowania powierzchni o średniej wielkości, obramowań okiennych, drzwi oraz elementów wymagających większej precyzji niż szerokie wałki. Szerokość 38 mm umożliwia pokrycie odpowiedniego obszaru przy jednoczesnej kontroli nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-54551
Typ pędzla	Angielski
Szerokość robocza	WR1,5" (38 mm)
Włosie	Syntetyczne
Uchwyt	Dwukomponentowy, antypoślizgowy
Skuwka	Blacha ocynkowana

Zastosowanie pędzla angielskiego

- Malowanie farbami olejnymi na powierzchniach drewnianych i metalowych
- Nakładanie farb emulsyjnych na ścianach i sufitach w trudno dostępnych miejscach
- Malowanie farbami lateksowymi elementów wymagających gładkiego wykończenia
- Aplikacja farb ceramicznych na płytkach i glazurze
- Nakładanie impregnatów do drewna na ogrodzeniach, meblach ogrodowych
- Malowanie lakierami przy renowacji mebli i elementów dekoracyjnych
- Malowanie listew przypodłogowych, framug i obramowań
- Prace wykończeniowe przy malowaniu mebli i elementów stolarki

Konserwacja pędzla

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić włosie odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą, w zależności od rodzaju użytej farby. Pędzel należy zawiesić lub położyć płasko do wyschnięcia, unikając odkształcenia włosia. Regularne czyszczenie i właściwe przechowywanie wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli w różnych rozmiarach, wałki malarskie do większych powierzchni oraz kuwety i pojemniki na farbę. Przy pracach z farbami olejnymi przydatne będą rozpuszczalniki i środki czyszczące do narzędzi malarskich.