

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wr1-5-yt-54551-yato-p-23911.html>

## PĘDZEL ANGIELSKI WR1,5" YT-54551 YATO

Cena brutto	<b>8,26 zł</b>
Cena netto	<b>6,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-54551</b>
Kod producenta	<b>YT-54551</b>
Kod EAN	<b>5906083053443</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski WR1,5" YT-54551 YATO

Pędzel angielski z włosiem syntetycznym i dwukomponentowym uchwytem antypoślizgowym. Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego malowania farbami olejnymi, emulsyjnymi, lateksowymi oraz nakładania lakierów i impregnatów.

Szerokość robocza WR1,5" (38 mm)

Typ włosia Syntetyczne

Uchwyt Dwukomponentowy, antypoślizgowy

Model YT-54551

### Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

#### Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne zapewniają równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania smug. Materiał charakteryzuje się odpornością na rozpuszczalniki zawarte w farbach olejnych i lakierach, co wydłuża żywotność narzędzia. Włosie nie chłonie wody, dzięki czemu zachowuje sztywność podczas pracy z farbami wodnymi.

### Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Konstrukcja uchwyty łączy twardą podstawę z miękką warstwą antypoślizgową. Rozwiązanie to zapewnia stabilny chwyt nawet przy długotrwałych pracach malarskich i wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie ręki podczas precyzyjnych pociągnięć.

### Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa obejma wykonana z ocynkowanej blachy łączy włosie z uchwytem i zabezpiecza przed korozją. Ocynkowanie chroni skuwkę przed rdzą nawet przy częstym kontakcie z rozpuszczalnikami i wodą. Trwałe połączenie zapobiega rozchodzeniu się włosa podczas intensywnego użytkowania.

### Szerokość robocza WR1,5" (38 mm)

Rozmiar pędzla angielskiego odpowiedni do malowania powierzchni o średniej wielkości, obramowań okiennych, drzwi oraz elementów wymagających większej precyzji niż szerokie wałki. Szerokość 38 mm umożliwia pokrycie odpowiedniego obszaru przy jednoczesnej kontroli nad narzędziem.

## Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-54551
Typ pędzla	Angielski
Szerokość robocza	WR1,5" (38 mm)
Włosie	Syntetyczne
Uchwyt	Dwukomponentowy, antypoślizgowy
Skuwka	Blacha ocynkowana

## Zastosowanie pędzla angielskiego

- Malowanie farbami olejnymi na powierzchniach drewnianych i metalowych
- Nakładanie farb emulsyjnych na ścianach i sufitach w trudno dostępnych miejscach
- Malowanie farbami lateksowymi elementów wymagających gładkiego wykończenia
- Aplikacja farb ceramicznych na płytkach i glazurze
- Nakładanie impregnatów do drewna na ogrodzeniach, meblach ogrodowych
- Malowanie lakierami przy renowacji mebli i elementów dekoracyjnych
- Malowanie listew przypodłogowych, framug i obramowań
- Prace wykończeniowe przy malowaniu mebli i elementów stolarki

### Konserwacja pędzla

---

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić włosie odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą, w zależności od rodzaju użytej farby. Pędzel należy zawiesić lub położyć płasko do wyschnięcia, unikając odkształcenia włosia. Regularne czyszczenie i właściwe przechowywanie wydłuża żywotność narzędzia.

#### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli w różnych rozmiarach, wałki malarskie do większych powierzchni oraz kuwety i pojemniki na farbę. Przy pracach z farbami olejnymi przydatne będą rozpuszczalniki i środki czyszczące do narzędzi malarskich.