

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-nakladania-pasty-montazowej-na-opony-g71216-geko-p-34170.html>

Pędzel do nakładania pasty montażowej na opony G71216 GEKO

Cena brutto	10,76 zł
Cena netto	8,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G71216
Kod producenta	G71216
Kod EAN	5901477169588
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel do nakładania pasty montażowej na opony GEKO G71216

Specjalistyczne narzędzie warsztatu wulkanizacyjnego przeznaczone do równomiernego rozprowadzania pasty montażowej na rancie opony i felgi podczas procesu wymiany opon.

Przeznaczenie Nakładanie pasty montażowej

Model G71216

Producent GEKO

Charakterystyka

Funkcja w procesie montażu

Pędzel umożliwia precyzyjne i równomierne nałożenie pasty montażowej na powierzchnię rantu opony oraz krawędź felgi. Warstwa pasty redukuje współczynnik tarcia między gumą a metalem, co pozwala na łatwiejsze naciągnięcie opony na felgę podczas montażu na maszynie wulkanizacyjnej.

Ochrona lakieru felgi

Zastosowanie pasty z użyciem pędzla minimalizuje ryzyko mechanicznego uszkodzenia powłoki lakierniczej felgi. Bez właściwego smarowania opona może się przyrzedć do felgi podczas montażu, powodując zarysowania lub otarcia lakieru, szczególnie na felgach aluminiowych.

Przyspieszenie pracy

Równomierne rozprowadzenie pasty skraca czas potrzebny na zamontowanie opony. Opona łatwiej osiada na swoim miejscu, co zmniejsza liczbę prób i korekt podczas pracy na montażownicy, zwiększając przepustowość warsztatu.

Konstrukcja warsztatowa

Pędzel zaprojektowany pod kątem intensywnego użytkowania w warunkach warsztatu wulkanizacyjnego. Włosie odporne na działanie chemicznych składników past montażowych, konstrukcja zapewniająca wygodny chwyt podczas wielokrotnego stosowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G71216
Producent	GEKO
Zastosowanie	Nakładanie pasty montażowej na opony
Typ narzędzia	Pędzel warsztatowy

Zastosowanie

- Warsztaty wulkanizacyjne i serwisy oponiarskie
- Stacje obsługi pojazdów z usługą wymiany opon
- Mobilne serwisy wymiany opon
- Montaż nowych opon na felgach stalowych i aluminiowych
- Wymiana opon sezonowych (letnie/zimowe)
- Montaż opon w pojazdach osobowych, dostawczych i SUV

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe stosowanie

Pastę montażową należy nakładać zarówno na górny i dolny rant opony, jak i na krawędź felgi w miejscu osadzenia opony. Warstwa pasty powinna być ciągła, ale nie nadmierna – zbyt duża ilość może utrudnić prawidłowe osadzenie opony. Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić z resztek pasty, co zapobiega stwardnieniu włosa i przedłuża żywotność narzędzia.

Kompatybilność z pastami montażowymi

Pędzel współpracuje ze standardowymi pastami montażowymi stosowanymi w wulkanizacji – zarówno na bazie wodnej, jak i syntetycznymi preparatami silikonowymi. Nie stosować z preparatami zawierającymi agresywne rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić włosie pędzla.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi procesu montażu opon warto rozważyć: pasty montażowe do opon, łyżki montażowe do opon, zestawy do naprawy opon, wagi do wyważania kół, manometry do pomiaru ciśnienia w oponach.