

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-paskow-10mm-geko-g66046-p-19481.html>

Pędzel do pasków 10mm GEKO G66046

Cena brutto	22,05 zł
Cena netto	17,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66046
Kod producenta	G66046
Kod EAN	5901477134258
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel okrągły do pasków 10mm GEKO G66046

Precyzyjny pędzel okrągły z włosiem naturalnym przeznaczony do malowania pasków, listew i wąskich powierzchni. Średnica 10 mm pozwala na wykonywanie szczegółowych prac wykończeniowych z wykorzystaniem farb olejnych, emaliowych i lakierów.

Średnica 10 mm
Typ włosia Naturalne 100%
Kształt Okrągły
Model G66046

Charakterystyka

Włosie naturalne

Naturalne włókno zapewnia lepszą absorpcję farb olejnych i emaliowych, równomierne rozprowadzanie materiału oraz precyzyjne wykończenie. W przeciwieństwie do włókna syntetycznego, naturalne nie pozostawia śladów pociągnięć przy lakierowaniu.

Średnica 10 mm

Kompaktowy rozmiar umożliwia malowanie wąskich powierzchni, listew, pasków ozdobnych i trudno dostępnych miejsc. Odpowiedni do prac wymagających precyzji, gdzie standardowe pędzle płaskie są zbyt szerokie.

Metalowa skuwka

Skuwka z metalu trwale łączy włosie z rączką, zapobiega rozchodzeniu się włókien podczas pracy i umożliwia czyszczenie rozpuszczalnikami bez uszkodzenia konstrukcji pędzla.

Drewniana rączka

Drewno zapewnia stabilny chwyt, nie ślizga się w dłoni podczas pracy z rozcieńczalnikami i farbami. Ergonomiczny kształt ułatwia kontrolę przy precyzyjnych ruchach.

Specyfikacja techniczna

Model	G66046
Producent	GEKO
Typ pędzla	Okrągły do pasków
Średnica	10 mm
Materiał włosia	Włókno naturalne 100%
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Przeznaczenie	Farby olejne, emalie, lakiery

Zastosowanie

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Wykańczanie pasków ozdobnych na meblach
- Lakierowanie wąskich elementów drewnianych
- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Precyzyjne prace przy krawędziach i narożnikach
- Retusz i poprawki na małych powierzchniach
- Malowanie elementów metalowych o małych wymiarach
- Nakładanie emaliowych powłok ochronnych na detale

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać pędzel w rozpuszczalniku odpowiednim do rodzaju farby. Usuń luźne włókna, delikatnie rozczesując włosie palcami. To zapobiega pozostawianiu włosków na malowanej powierzchni.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy natychmiast oczyść pędzel w rozpuszczalniku (terpentyna dla farb olejnych, rozcieńczalnik nitro dla emaliowych). Wypłucz do momentu, gdy włosie będzie czyste. Usuń nadmiar rozpuszczalnika i nadaj włosiu pierwotny kształt. Przechowuj w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Kompatybilność z farbami

Pędzel z włosiem naturalnym jest przeznaczony do farb olejnych, emaliowych i lakierów rozpuszczalnikowych. Nie stosować z farbami wodnymi akrylowymi – naturalne włosie wchłania wodę, traci sprężystość i może się rozwarstwiać. Do farb wodnych stosować pędzle z włóknem syntetycznym.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle płaskie różnych szerokości, wałki malarskie do większych powierzchni oraz zestawy pędzli precyzyjnych. Przy pracach z farbami olejnymi przydatne będą również rozcieńczalniki, terpentyna oraz pojemniki do czyszczenia pędzli.