

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-paskow-6mm-geko-g66044-p-19479.html>

## Pędzel do pasków 6mm GEKO G66044

Cena brutto	<b>20,94 zł</b>
Cena netto	<b>17,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66044</b>
Kod producenta	<b>G66044</b>
Kod EAN	<b>5901477134234</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel okrągły do pasków 6mm GEKO G66044

Precyzyjny pędzel okrągły przeznaczony do malowania cienkich pasków i detali. Włosie naturalne zapewnia równomierne rozprowadzanie farb olejnych, emalii i lakierów podczas wykończeniowych prac malarskich.

Szerokość 6 mm
Typ włosia Naturalne
Kształt Okrągły
Model G66044

### Charakterystyka techniczna

#### Włosie naturalne

Włókna naturalne charakteryzują się elastycznością i dobrą chłonnością. Umożliwiają precyzyjne nanoszenie farb olejnych i lakierów bez pozostawiania smug. Włosie zachowuje kształt podczas pracy z gęstymi preparatami.

#### Okrągły kształt 6 mm

Okrągły przekrój pędzla o średnicy 6 mm pozwala na malowanie wąskich linii i pasków. Taka konstrukcja sprawdza się przy

obramowaniach, krawędziach oraz detalach wymagających kontrolowanego prowadzenia narzędzia.

### Metalowa skuwka

Włosie mocowane jest metalową obejmą, która zapobiega rozchodzeniu się włókien i zapewnia trwałe połączenie z rękojeścią. Skuwka utrzymuje stabilny kształt końcówki podczas pracy z różnymi rodzajami farb.

### Drewniana rękojeść

Drewniana rączka zapewnia stabilny chwyt podczas precyzyjnych prac. Materiał nie ślizga się w dłoni, co ma znaczenie przy malowaniu cienkich linii wymagających pewnego prowadzenia pędzla.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G66044
Szerokość pędzla	6 mm
Kształt	Okrągły
Typ włosa	Naturalne (100%)
Materiał rękojeści	Drewno
Typ skuwki	Metalowa
Przeznaczenie	Farby olejne, emalie, lakiery

## Zastosowanie

- Malowanie cienkich pasków i obramowań na ścianach i meblach
- Wykańczanie krawędzi przy przejściach między kolorami
- Nanoszenie farb olejnych w pracach dekoracyjnych
- Lakierowanie drobnych elementów drewnianych
- Malowanie detali na ramach okiennych i drzwiowych
- Prace konserwatorskie wymagające precyzji
- Nanoszenie emalii na metalowe elementy ozdobne
- Retusz i korekty w pracach malarskich

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna, delikatnie przeczesując włosie palcami. W przypadku farb olejnych i lakierów warto lekko zwilżyć pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem, co ułatwi równomierne rozprowadzenie preparatu.

---

### **Czyszczenie po użyciu**

Pędzel należy czyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem dopasowanym do rodzaju farby. Farby olejne i lakiery wymagają benzyny lakowej lub terpentyny. Po oczyszczeniu warto wypłukać pędzel w ciepłej wodzie z mydłem, następnie osuszyć i przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

### **Dobór preparatów**

Włosie naturalne sprawdza się z farbami olejnymi, emaliami i lakierami, które wymagają gładkiego, równomiernego nałożenia. Nie jest zalecane do farb akrylowych na bazie wodnej, które mogą powodować sklejanie się włókien naturalnych.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle okrągłe w innych rozmiarach (np. 8 mm, 10 mm) oraz pędzle płaskie do większych powierzchni. W przypadku prac wymagających bardzo precyzyjnego nanoszenia przydatne mogą być pędzle modelarskie o jeszcze mniejszych wymiarach.