

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-paskow-6mm-geko-g66044-p-19479.html>

Pędzel do pasków 6mm GEKO G66044

Cena brutto	19,49 zł
Cena netto	15,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66044
Kod producenta	G66044
Kod EAN	5901477134234
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel okrągły do pasków 6mm GEKO G66044

Precyzyjny pędzel okrągły przeznaczony do malowania cienkich pasków i detali. Włosie naturalne zapewnia równomierne rozprowadzanie farb olejnych, emalii i lakierów podczas wykończeniowych prac malarskich.

Szerokość 6 mm
Typ włosia Naturalne
Kształt Okrągły
Model G66044

Charakterystyka techniczna

Włosie naturalne

Włókna naturalne charakteryzują się elastycznością i dobrą chłonnością. Umożliwiają precyzyjne nanoszenie farb olejnych i lakierów bez pozostawiania smug. Włosie zachowuje kształt podczas pracy z gęstymi preparatami.

Okrągły kształt 6 mm

Okrągły przekrój pędzla o średnicy 6 mm pozwala na malowanie wąskich linii i pasków. Taka konstrukcja sprawdza się przy

obramowaniach, krawędziach oraz detalach wymagających kontrolowanego prowadzenia narzędzia.

Metalowa skuwka

Włosie mocowane jest metalową obejmą, która zapobiega rozchodzeniu się włókien i zapewnia trwałe połączenie z rękojeścią. Skuwka utrzymuje stabilny kształt końcówki podczas pracy z różnymi rodzajami farb.

Drewniana rękojeść

Drewniana rączka zapewnia stabilny chwyt podczas precyzyjnych prac. Materiał nie ślizga się w dłoni, co ma znaczenie przy malowaniu cienkich linii wymagających pewnego prowadzenia pędzla.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G66044
Szerokość pędzla	6 mm
Kształt	Okrągły
Typ włosa	Naturalne (100%)
Materiał rękojeści	Drewno
Typ skuwki	Metalowa
Przeznaczenie	Farby olejne, emalie, lakiery

Zastosowanie

- Malowanie cienkich pasków i obramowań na ścianach i meblach
- Wykańczanie krawędzi przy przejściach między kolorami
- Nanoszenie farb olejnych w pracach dekoracyjnych
- Lakierowanie drobnych elementów drewnianych
- Malowanie detali na ramach okiennych i drzwiowych
- Prace konserwatorskie wymagające precyzji
- Nanoszenie emalii na metalowe elementy ozdobne
- Retusz i korekty w pracach malarskich

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna, delikatnie przeczesując włosie palcami. W przypadku farb olejnych i lakierów warto lekko zwilżyć pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem, co ułatwi równomierne rozprowadzenie preparatu.

Czyszczenie po użyciu

Pędzel należy czyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem dopasowanym do rodzaju farby. Farby olejne i lakiery wymagają benzyny lakowej lub terpentyny. Po oczyszczeniu warto wypłukać pędzel w ciepłej wodzie z mydłem, następnie osuszyć i przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Dobór preparatów

Włosie naturalne sprawdza się z farbami olejnymi, emaliami i lakierami, które wymagają gładkiego, równomiernego nałożenia. Nie jest zalecane do farb akrylowych na bazie wodnej, które mogą powodować sklejanie się włókien naturalnych.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle okrągłe w innych rozmiarach (np. 8 mm, 10 mm) oraz pędzle płaskie do większych powierzchni. W przypadku prac wymagających bardzo precyzyjnego nanoszenia przydatne mogą być pędzle modelarskie o jeszcze mniejszych wymiarach.