

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-paskow-8mm-geko-g66045-p-19480.html>

## Pędzel do pasków 8mm GEKO G66045

Cena brutto	<b>19,83 zł</b>
Cena netto	<b>16,12 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G66045</b>
Kod producenta	<b>G66045</b>
Kod EAN	<b>5901477134241</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel okrągły do pasków 8 mm GEKO G66045

Precyzyjne narzędzie malarskie z włosiem naturalnym, przeznaczone do wykończeniowych prac wymagających dokładności. Okrągły kształt o średnicy 8 mm umożliwia malowanie wąskich elementów i detali.

Średnica 8 mm

Typ włosia Naturalne 100%

Rączka Drewniana

Model G66045

### Charakterystyka

#### Włosie naturalne

Pędzel wykonany w 100% z włókien naturalnych zapewnia lepszą absorpcję farby i równomierne jej uwalnianie. Naturalne włosie charakteryzuje się elastycznością i odpornością na rozwarstwianie podczas pracy z farbami olejnymi i lakierami.

#### Precyzyjny rozmiar 8 mm

Średnica 8 mm to wymiar dedykowany do malowania wąskich pasków, listew, krawędzi, ościeżnic i innych detali architektonicznych. Okrągły kształt końcówki umożliwia docieranie do trudnodostępnych miejsc.

### Metalowa skuwka

Połączenie włosia z rączką realizowane jest poprzez metalową oprawkę, która zapewnia trwałe zamocowanie i stabilność podczas pracy. Skuwka zabezpiecza przed wypadaniem włókien.

### Kompatybilność z różnymi farbami

Pędzel przystosowany do pracy z farbami olejnymi, emaliami oraz lakierami. Naturalne włosie dobrze współpracuje z powłokami na bazie rozpuszczalników, zachowując właściwości aplikacyjne.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66045
Producent	GEKO
Średnica pędzla	8 mm
Typ pędzla	Okrągły do pasków
Materiał włosia	Włókna naturalne 100%
Materiał rączki	Drewno
Typ oprawki	Metalowa skuwka
Przeznaczenie	Farby olejne, emalie, lakiery

## Zastosowanie

- Malowanie wąskich listew i szprotek okiennych
- Wykańczanie krawędzi i naroży ścian
- Precyzyjne malowanie ościeżnic drzwiowych
- Aplikacja lakieru na detale mebli
- Malowanie rur, rurek i innych elementów cylindrycznych
- Wykończeniowe prace przy dekoracjach i ornamentach
- Nanoszenie farby na elementy metalowe o małej powierzchni
- Prace konserwatorskie wymagające precyzji

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem zaleca się delikatne rozczesanie włosia palcami w celu usunięcia luźnych włókien. Pędzel można lekko zwilżyć odpowiednim rozpuszczalnikiem przed zanurzeniem w farbie.

---

Podczas malowania zanurzaj pędzel w farbie maksymalnie do połowy długości włosa. Nadmiar farby usuwaj przez delikatne obtarcie o krawędź pojemnika. Prowadź pędzel równomiernie, bez nadmiernego dociskania, co zapewni gładkie i równomierne pokrycie.

### **Czyszczenie po użyciu**

Bezpośrednio po zakończeniu pracy wypłucz pędzel w odpowiednim rozpuszczalniku (terpentyna, benzyna lakiernicza) do momentu całkowitego usunięcia farby. Następnie umyj w ciepłej wodzie z mydłem, wypłucz i pozostaw do wyschnięcia w pozycji wiszącej włosem w dół.

Prawidłowa konserwacja pędzla z włosem naturalnym wydłuża jego żywotność. Unikaj pozostawiania pędzla w rozpuszczalniku na dłuższy czas oraz przechowywania w pozycji, która mogłaby odkształcić włosie.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć posiadanie kilku rozmiarów pędzli okrągłych (6 mm, 10 mm, 12 mm) oraz pędzli płaskich do większych powierzchni. Pomocne mogą być również rozpuszczalniki do czyszczenia narzędzi oraz pojemniki na pędzle.