

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-tapet-150mm-09642-vorel-p-8750.html>

## Pędzel do tapet 150mm / 09642 / VOREL

Cena brutto	<b>18,07 zł</b>
Cena netto	<b>14,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09642</b>
Kod producenta	<b>09642</b>
Kod EAN	<b>5906083096426</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rodzaj włosia	<b>naturalne</b>
Wymiar [mm]	<b>150</b>

### Opis produktu

#### Pędzel do tapet 150mm Vorel 09642

Pędzel tapicerski o szerokości 150 mm z naturalnym włosiem TOPS 60, przeznaczony do nanoszenia kleju do tapet, gruntów oraz farb emulsyjnych. Konstrukcja z drewnianym trzonkiem i stalową skuwką zapewnia trwałość podczas intensywnej pracy.

Szerokość 150 mm

Włosie Naturalne TOPS 60

Trzonek Twarde drewno

Model 09642

### Charakterystyka techniczna pędzla tapicerskiego

#### Szerokość robocza 150 mm

Rozmiar umożliwiający efektywne pokrywanie dużych powierzchni ścian przy zachowaniu kontroli nad aplikacją. Szerokość 150 mm sprawdza się przy standardowych rolkach tapet oraz podczas gruntowania większych powierzchni przed tapetowaniem.

### Naturalne włosie TOPS 60

Współczynnik TOPS 60 określa gęstość i długość włosia. Naturalne włosie charakteryzuje się dobrą chłonnością i elastycznością, co przekłada się na równomierne rozprowadzanie kleju bez tworzenia zacieków. Włosie naturalne nie pozostawia śladów na delikatnych powierzchniach.

### Trzonek z twardego drewna

Drewniany trzonek zapewnia stabilny chwyt i odpowiednią równowagę narzędzia podczas pracy. Twarde drewno nie odkształca się pod wpływem wilgoci z kleju czy farby, co wydłuża żywotność pędzla. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu.

### Stalowa skuwka

Skuwka z blachy stalowej mocuje włosie do trzonka i zabezpiecza je przed wysypywaniem się. Konstrukcja stalowa jest odporna na korozję w kontakcie z klejami na bazie wody. Zapewnia długotrwałą stabilność kształtu pędzla nawet przy częstym myciu.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Vorel
Model	09642
Szerokość	150 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Współczynnik TOPS	60
Materiał trzonka	Twarde drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Przeznaczenie	Tapetowanie, gruntowanie, malowanie

## Zastosowanie pędzla do tapet

- Nanoszenie kleju do tapet na ścianę lub bezpośrednio na tapetę
- Aplikacja gruntów głęboko penetrujących przed tapetowaniem
- Nakładanie kleju montażowego przy wykończeniach
- Gruntowanie ścian farbami emulsyjnymi rozcieńczonymi
- Zmywanie ścian przed remontem
- Malowanie dużych powierzchni farbami wodnymi
- Aplikacja preparatów przeciwgrzybiczych na ściany

- 
- Nakładanie kleistru przy pracach remontowych

## Użytkowanie i konserwacja pędzla tapecerskiego

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać pędzel w letniej wodzie, aby usunąć luźne włoski. Po osuszeniu narzędzie jest gotowe do pracy. Naturalne włosie może wymagać kilkuminutowego moczenia w wodzie przed aplikacją klejów na bazie wodnej – zwiększa to jego elastyczność.

### Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie, usuwając resztki kleju czy farby. Przy zastosowaniu produktów trudno zmywalnych można użyć delikatnego detergentu. Pędzel powinien schnąć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół, co zapobiega deformacji włosa i gromadzeniu się wody w skuwce.

### Przechowywanie

Przechowywanie w suchym miejscu, zabezpieczonego przed zgnieciem włosa. Można zawiesić pędzel za otwór w trzonku lub ułożyć płasko. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą uszkodzić naturalne włosie i drewniany trzonek.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tapecerskich warto rozważyć pędzle w innych szerokościach (100 mm, 200 mm), wałki do gruntowania oraz szpachle do wygładzania tapet. Przy większych powierzchniach przydatne będą także kuwety malarskie oraz mieszadła do przygotowania kleju.