

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-katowy-e50-yt-54621-yato-p-23929.html>

PĘDZEL KĄTOWY E50 YT-54621 YATO

Cena brutto	11,08 zł
Cena netto	9,01 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54621
Kod producenta	YT-54621
Kod EAN	5906083053368
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel kątowy YATO YT-54621 E50 - narzędzie malarskie do precyzyjnych prac

Pędzel kątowy E50 marki YATO to narzędzie malarskie z zakrzywioną częścią roboczą o szerokości 50 mm, przeznaczone do malowania trudno dostępnych miejsc, narożników i krawędzi. Produkt łączy włosie mieszane (szczecina naturalna 50% + włókno syntetyczne 50%) z drewnianym uchwytem i ocynkowaną skuwką.

Szerokość robocza 50 mm (E50)

Typ włosia Mieszane 50/50

Uchwyt Drewno bukowe lakierowane

Kształt Zakrzywiony (kątowy)

Charakterystyka pędzla kąтового YATO E50

Zakrzywiona część robocza

Charakterystyczna konstrukcja kąтова umożliwia dotarcie do narożników wewnętrznych, za rurami, grzejnikami i innymi trudno dostępnymi miejscami bez konieczności przyjmowania niewygodnych pozycji. Kąt nachylenia włosia pozwala na malowanie wzdłuż krawędzi z zachowaniem kontroli nad precyzją.

Włosie mieszane 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym zapewnia równowagę między chłonnością a sprężystością. Szczecina naturalna absorbuje farbę i równomiernie ją oddaje, podczas gdy włókno syntetyczne zwiększa trwałość i ułatwia czyszczenie pędzla po pracy z farbami wodnymi.

Lakierowany uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na odkształcenia. Lakierowana powierzchnia zapobiega wchłanianiu wilgoci i farby, ułatwiając utrzymanie czystości narzędzia. Ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia pewny chwyt podczas długotrwałych prac malarskich.

Ocynkowana skuwka

Metalowa oprawa z blachy ocynkowanej zabezpiecza włosie przed wypadaniem i chroni je przed uszkodzeniem podczas pracy. Cynkowanie zapobiega korozji, co przedłuża żywotność narzędzia nawet przy częstym kontakcie z farbami na bazie wody.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54621
Marka	YATO
Rozmiar	E50 (50 mm)
Typ pędzla	Kątowy (zakrzywiony)
Włosie	Mieszane - szczecina naturalna 50% + włókno syntetyczne 50%
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Kompatybilność	Farby olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, impregnat, lakier

Zastosowanie pędzla kąтового

- Malowanie narożników wewnętrznych i zewnętrznych ścian
- Prace malarskie za grzejnikami i rurami instalacyjnymi
- Malowanie krawędzi przy sufitach i listwach przypodłogowych
- Wykończenie powierzchni wokół ościeżnic i framug
- Renowacja i malowanie mebli drewnianych
- Aplikacja impregnatów na drewno w trudno dostępnych miejscach
- Lakierowanie elementów dekoracyjnych i detali architektonicznych
- Prace wykończeniowe wymagające precyzji i dostępu do zagłębień

Kompatybilność z farbami

Pędzel kątowy YATO YT-54621 współpracuje z farbami olejnymi (ftalowymi), emulsyjnymi (akrylowymi), lateksowymi, ceramicznymi, impregnatami do drewna oraz lakierami. Włosie mieszane sprawdza się zarówno z produktami na bazie rozpuszczalników, jak i wodnymi. Po użyciu farb rozpuszczalnikowych pędzel należy czyścić odpowiednim rozcieńczalnikiem, po farbách wodnych - wodą z mydłem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto przepłukać włosie w ciepłej wodzie, aby usunąć ewentualne luźne włókna. Podczas malowania zanurzaj pędzel w farbie na około 1/3 długości włosia - zbyt głębokie zanurzenie utrudnia kontrolę i powoduje gromadzenie się farby w skuwce.

Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść pędzel odpowiednim środkiem w zależności od rodzaju użytej farby. Farby wodne zmywaj wodą z dodatkiem mydła, aż woda będzie przejrzysta. Farby olejne usuwaj za pomocą rozcieńczalnika lub benzyny lakowej. Po oczyszczeniu przepłucz włosie czystą wodą, nadaj mu pierwotny kształt i pozostaw do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub leżącej, nigdy nie stawiaj pędzla włosiem w dół.

Przechowywanie

Przechowuj pędzel w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Włosie powinno być całkowicie suche przed schowaniem. Można zawiesić pędzel za otwór w uchwycie lub przechowywać go płasko. Unikaj długotrwałego pozostawiania pędzla z farbą w skuwce - skraca to żywotność narzędzia i może prowadzić do stwardnienia włosia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli w różnych rozmiarach (E30, E40, E60) oraz płaskie pędzle malarskie do większych powierzchni. Do czyszczenia narzędzi przydatne będą rozcieńczalniki, benzyna lakierowa lub mydło malarskie. Przy pracach wymagających jeszcze większej precyzji można użyć pędzli płaskich o mniejszej szerokości lub wałków narożnikowych.

...