

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-lawkowiec-e90x190-yt-54652-yato-p-23936.html>

PĘDZEL ŁAWKOWIEC E90X190 YT-54652 YATO

Cena brutto	46,08 zł
Cena netto	37,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-54652
Kod producenta	YT-54652
Kod EAN	5906083053627
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel Ławkowiec E90x190 YATO YT-54652

Pędzel ławkowiec o wymiarach E90x190 mm przeznaczony do malowania dużych powierzchni. Konstrukcja z lakierowanego drewna bukowego i włosiem syntetycznym zapewnia równomierne rozprowadzanie farby na fasadach, ścianach oraz innych rozległych powierzchniach.

Wymiar pędzla E90 x 190 mm

Typ włosa Włókno syntetyczne

Materiał uchwyty Drewno bukowe

Model YT-54652

Charakterystyka pędzla ławkowca YATO

Wymiar E90x190 mm dla dużych powierzchni

Szerokość 90 mm i długość włosa 190 mm pozwalają na pokrycie znacznej powierzchni przy jednym pociągnięciu. Oznaczenie E90 wskazuje na typ europejski pędzla szerokiego, wykorzystywanego głównie do malowania elewacji, fasad i dużych płaszczyzn wewnętrznych.

Włosie syntetyczne o wysokiej chłonności

Włókno syntetyczne charakteryzuje się równomiernym pobieraniem i oddawaniem farby, co przekłada się na jednolitą warstwę bez smug. Materiał syntetyczny sprawdza się z farbami wodnymi, akrylowymi i emulsyjnymi, zachowując kształt i sprężystość przez długi okres użytkowania.

Uchwyt z lakierowanego drewna bukowego

Drewno bukowe należy do twardych gatunków, co zapewnia stabilność i odporność na pękanie podczas intensywnej pracy. Lakierowana powierzchnia uchwytu zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci i ułatwia utrzymanie czystości, a ergonomiczny kształt zmniejsza zmęczenie dłoni.

Konstrukcja typu ławkowiec

Pędzle ławkowce cechują się szerokim włosiem osadzonym w płaskiej oprawie, co umożliwia malowanie w pozycji poziomej i pionowej. Konstrukcja ta jest standardem w pracach malarskich wymagających szybkiego pokrycia dużych obszarów przy zachowaniu kontroli nad ilością aplikowanej farby.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54652
Typ pędzla	Ławkowiec
Wymiar	E90 x 190 mm
Szerokość włosia	90 mm
Długość włosia	190 mm
Materiał włosia	Włókno syntetyczne
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane

Zastosowanie pędzla ławkowca

- Malowanie elewacji budynków farbami fasadowymi
- Nakładanie farb emulsyjnych na ściany wewnętrzne
- Malowanie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Aplikacja farb akrylowych na powierzchnie tynkowane
- Nakładanie lakierów i farb na drewniane elementy konstrukcyjne
- Malowanie powierzchni betonowych i cementowych

-
- Prace renowacyjne przy odświeżaniu starych powłok malarskich
 - Malowanie ogrodzeń, bram i innych dużych elementów metalowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pędzel w czystej wodzie lub rozcieńczalniku odpowiednim do rodzaju farby. Usunięcie luźnych włókien zapobiega ich wypadaniu podczas malowania. Po namoczeniu delikatnie otrząsnąć nadmiar płynu.

Czyszczenie po zakończeniu pracy

Natychmiast po użyciu wypłukać pędzel w wodzie (farby wodne) lub rozcieńczalniku (farby olejne), aż do całkowitego usunięcia resztek farby. Następnie umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, przepłukać i wysuszyć w pozycji wiszącej włosiem w dół. Prawidłowa konserwacja przedłuży żywotność narzędzia.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji wiszącej lub poziomej, unikając deformacji włosa. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w wodzie lub rozcieńczalniku przez dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić włosie i uchwyt drewniany.