

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-50mm-09587-vorel-p-5957.html>

## Pędzel okrągły 50mm 09587 VOREL



Cena brutto	<b>8,31 zł</b>
Cena netto	<b>6,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09587</b>
Kod producenta	<b>09587</b>
Kod EAN	<b>5906083095870</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiar [mm]	<b>50</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rodzaj włosa	<b>naturalne</b>

### Opis produktu

#### Pędzel okrągły malarski 50mm VOREL 09587

Pędzel malarski okrągły o szerokości 50mm z naturalnym włosiem, przeznaczony do prac malarskich z wykorzystaniem farb olejnych, akrylowych, emulsyjnych i impregnatów. Konstrukcja z blachą stalową i ergonomicznym trzonkiem zapewnia trwałość podczas intensywnego użytkowania.

Szerokość robocza **50 mm**

Typ włosa **Naturalne**

Współczynnik TOPS **60**

Model **09587**

### Charakterystyka pędzla malarskiego VOREL

#### Naturalne włosie z współczynnikiem TOPS 60

Włosie naturalne charakteryzuje się wyższą chłonnością w porównaniu do syntetycznego, co pozwala na pobranie większej ilości farby i równomierne jej rozprowadzenie. Współczynnik TOPS 60 określa stopień wysortowania włosa - wartość 60 oznacza standardową jakość profesjonalną, odpowiednią do większości prac wykończeniowych.

### Szerokość robocza 50mm

Średnica 50mm stanowi uniwersalny rozmiar do malowania powierzchni o średniej wielkości – ram okiennych, drzwi, mebli, listew czy elementów konstrukcyjnych. Zapewnia równowagę między precyzją a wydajnością pracy, pozwalając na pokrycie większego obszaru niż pędzle wąskie przy zachowaniu kontroli nad nakładaną farbą.

### Skuwka ze stali

Metalowa skuwka z blachy stalowej zapewnia trwałe połączenie włosia z trzonkiem, zapobiegając wypychaniu się włókien podczas pracy. Stal jest odporna na rozpuszczalniki zawarte w farbach i rozcieńczalnikach, co wydłuża żywotność narzędzia przy regularnym czyszczeniu.

### Ergonomiczny trzonek z tworzywa

Trzonek wykonany z tworzywa sztucznego imitującego drewno łączy lekkość z odpornością na wilgoć i działanie chemikaliów. Nie pęka ani nie odkształca się pod wpływem kontaktu z wodą czy rozpuszczalnikami, zachowując ergonomiczny kształt ułatwiający długotrwałe malowanie.

## Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	09587
Szerokość robocza	50 mm
Typ włosia	Naturalne
Współczynnik TOPS	60
Materiał trzonka	Tworzywo sztuczne (imitacja drewna)
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Kształt	Okrągły

## Zastosowanie pędzla okrągłego 50mm

- Malowanie farbami olejnymi na powierzchniach drewnianych i metalowych
- Nakładanie farb akrylowych na różne podłoża wewnętrzne i zewnętrzne
- Malowanie farbami emulsyjnymi ścian, sufitów i elementów wykończeniowych
- Aplikacja farb lateksowych w pomieszczeniach narażonych na wilgoć
- Nakładanie impregnatów i środków ochronnych na drewno
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli i stolarki budowlanej
- Malowanie ram okiennych, drzwi i framug

- 
- Pokrywanie listew przypodłogowych i ozdobnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Przygotowanie przed pracą**

Przed pierwszym użyciem pędzel z naturalnym włosiem należy zanurzyć w wodzie na kilka minut, następnie dokładnie wytrzeć. Zabieg ten usuwa luźne włókna i przygotowuje włosie do pracy. Przed malowaniem farbami na bazie rozpuszczalników pędzel powinien być całkowicie suchy.

### **Czyszczenie po użyciu**

Po zakończeniu malowania należy niezwłocznie oczyścić pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb wodnych, terpentyna lub benzyna lakiernicza dla farb olejnych). Pędzel wymywa się do momentu, gdy rozpuszczalnik pozostaje czysty. Po umyciu włosie należy uformować w pierwotny kształt i pozostawić do wyschnięcia w pozycji zawieszony włosiem w dół lub leżącej poziomo.

### **Przechowywanie**

Pędzel należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Naturalne włosie powinno być zabezpieczone przed zgnieceniem – można użyć oryginalnego opakowania lub zawiesić pędzel włosiem w dół. Unikać kontaktu z chemikaliami w czasie przechowywania.

...