

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-gold-30-geko-g66019-p-19454.html>

Pędzel okrągły GOLD 30 GEKO G66019

Cena brutto	4,08 zł
Cena netto	3,32 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G66019
Kod producenta	G66019
Kod EAN	5901477133985
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel okrągły GOLD 30 GEKO G66019

Uniwersalny pędzel okrągły o średnicy 30 mm z mieszanką włókien syntetycznych i naturalnych. Konstrukcja z drewnianą rączką i metalową skuwką zapewnia trwałość przy pracy ze wszystkimi typami farb.

Średnica 30 mm

Typ włosa Mieszanka syntetyk/naturalne

Kształt Okrągły

Model G66019

Charakterystyka techniczna

Mieszane włókna

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych łączy zalety obu materiałów: syntetyk zapewnia trwałość i odporność na rozpuszczalniki, naturalne włosie zwiększa chłonność i równomierne rozprowadzanie farby.

Średnica 30 mm

Rozmiar uniwersalny do prac średniej skali. Odpowiedni do malowania powierzchni wymagających precyzji przy zachowaniu wydajności — ramy okienne, drzwi, meble, elementy wykończeniowe.

Drewniana rączka

Naturalne drewno zapewnia ergonomiczny chwyt i odprowadzanie wilgoci z dłoni podczas długotrwałej pracy. Materiał odporny na oddziaływanie rozpuszczalników.

Metalowa skuwka

Trwałe połączenie włosia z rączką poprzez metalową obejmę. Konstrukcja zabezpiecza przed wysuwaniem się włókien i przedostawaniem się farby do wnętrza pędzla.

Specyfikacja techniczna

Model	G66019
Seria	GOLD 30
Producent	GEKO
Średnica pędzla	30 mm
Kształt	Okrągły
Typ włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Zastosowanie	Uniwersalne — wszystkie typy farb

Zastosowanie

- Malowanie farbami wodnymi — emulsje, akryle, farby lateksowe
- Prace z farbami rozpuszczalnikowymi — ftalowe, olejne, chlorokauczukowe
- Lakierowanie drewna — bejce, lakiery, impregnaty
- Malowanie ram okiennych i drzwi
- Wykończenia mebli i elementów stolarki
- Prace renowacyjne i konserwatorskie
- Malowanie grzejników, rur i elementów instalacji
- Nakładanie gruntów i podkładów

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem przepłukać pędzel w ciepłej wodzie (farby wodne) lub white spirit (farby rozpuszczalnikowe), aby usunąć luźne włókna. Lekko zwilżyć włosie przed zanurzeniem w farbie — zapobiega to nadmiernemu wchłanianiu materiału.

Czyszczenie po pracy

Farby wodne: wypłukać w bieżącej ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, aż woda będzie całkowicie czysta. Farby rozpuszczalnikowe: przepłukać w odpowiednim rozcieńczalniku, następnie umyć wodą z mydłem. Suszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu w pozycji wiszącej lub poziomej. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w farbie lub rozpuszczalniku — powoduje to trwałe odkształcenie włosa i uszkodzenie skuwki. Po wyschnięciu można zabezpieczyć włosie papierem, zachowując naturalny kształt.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli o różnych średnicach oraz wałki malarskie do większych powierzchni. Dla prac precyzyjnych przydatne będą pędzle płaskie o mniejszych szerokościach.