

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-gold-40-geko-g66020-p-19455.html>

Pędzel okrągły GOLD 40 GEKO G66020

Cena brutto	5,05 zł
Cena netto	4,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66020
Kod producenta	G66020
Kod EAN	5901477133992
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel okrągły GOLD 40 GEKO G66020

Uniwersalny pędzel malarski o średnicy 40 mm, łączący zalety włókien syntetycznych i naturalnych. Konstrukcja z metalową skuwką zapewnia trwałe połączenie włosia z drewnianą rączką.

Średnica 40 mm
Typ włosia Mieszanka syntetyk + naturalne
Materiał rączki Drewno
Model G66020

Charakterystyka techniczna

Mieszane włosie

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych łączy elastyczność i wytrzymałość syntetyku z chłonnością włosia naturalnego. Taka konstrukcja umożliwia pracę z farbami wodnymi, olejnymi i rozpuszczalnikowymi bez utraty właściwości aplikacyjnych.

Średnica 40 mm

Rozmiar pędzla odpowiada szerokości malowania około 4 cm. Uniwersalny wymiar do prac na średnich powierzchniach — większy niż

pędzle precyzyjne, mniejszy niż szerokie płaskie. Sprawdza się przy malowaniu ram okiennych, mebli czy elementów konstrukcyjnych.

Metalowa skuwka

Łączenie włosa z rączką za pomocą metalowej obejmy zapewnia stabilność konstrukcji podczas pracy. Skuwka zabezpiecza przed wypadaniem włókien i utrzymuje kształt pędzla nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Drewniana rączka

Naturalne drewno zapewnia ergonomiczny chwyt i odpowiednią równowagę narzędzia. Materiał absorpcji wilgoci z dłoni, co zwiększa komfort podczas długotrwałych prac malarskich.

Specyfikacja techniczna

Model	G66020
Seria	GOLD
Typ pędzla	Okrągły
Średnica	40 mm
Materiał włosa	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Typ skuwki	Metalowa
Zastosowanie	Farby wodne, olejne, rozpuszczalnikowe

Zastosowanie

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Lakierowanie mebli drewnianych
- Nakładanie farb na elementy metalowe
- Prace przy grzejnikach i rurach
- Malowanie balustrad i poręczy
- Nakładanie impregnatów na drewno
- Prace remontowe w trudno dostępnych miejscach
- Malowanie elementów konstrukcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać pędzel w wodzie (farby wodne) lub rozcieńczalniku (farby olejne), aby usunąć luźne włókna. Nadmiar płynu wyciskać, nie wykręcać włosia.

Technika malowania okrągłym pędzlem polega na trzymaniu narzędzia pod kątem 45-60 stopni do powierzchni. Okrągły kształt umożliwia pracę w różnych kierunkach bez konieczności obracania pędzla. Przy malowaniu krawędzi i naroży wierzchołek włosia pozwala na precyzyjne prowadzenie linii.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb akrylowych, benzyna lakowa dla olejnych). Włosie wypłukiwać do momentu, gdy płyn pozostaje czysty. Suszyć w pozycji wiszącej włosiem w dół lub poziomo.

Mieszane włosie wymaga delikatniejszego traktowania niż czysto syntetyczne. Unikać długotrwałego moczenia w rozpuszczalnikach, które mogą osłabić włókna naturalne. Po wyschnięciu włosie można lekko uformować palcami, aby przywrócić pierwotny kształt.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć również pędzle płaskie o różnych szerokościach (seria GOLD) oraz wałki do większych powierzchni. Przy malowaniu farbami olejnymi przydatne będą rozcieńczalniki i środki czyszczące do pędzli.