

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 01:17

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-gold-50-geko-g66021-p-19456.html>



## Pędzel okrągły GOLD 50 GEKO G66021

Cena brutto	<b>5,40 zł</b>
Cena netto	<b>4,39 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G66021</b>
Kod producenta	<b>G66021</b>
Kod EAN	<b>5901477134005</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel okrągły GOLD 50 GEKO G66021

Uniwersalny pędzel malarski o średnicy 50 mm z mieszanką włókien syntetycznych i naturalnych. Konstrukcja z drewnianą rączką i metalową skuwką zapewnia trwałość podczas prac z różnymi typami farb.

Średnica 50 mm

Typ włosia Mieszanka syntetyk/naturalne

Model G66021

Seria GOLD 50

### Charakterystyka techniczna

#### Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych

Połączenie włókien syntetycznych zapewnia trwałość i łatwość czyszczenia, podczas gdy naturalne włosie zwiększa chłonność i równomierne rozprowadzanie farby. Taka kombinacja sprawdza się przy malowaniu zarówno farbami wodnymi, jak i rozpuszczalnikowymi.

#### Średnica 50 mm

Rozmiar odpowiedni do malowania średnich powierzchni. Pozwala na efektywne pokrywanie płaskich elementów przy zachowaniu

kontroli nad precyzją. Sprawdza się przy pracach wymagających kompromisu między szybkością a dokładnością.

### Drewniana rączka z metalową skuwką

Drewniana rączka zapewnia ergonomiczny chwyt i naturalną równowagę narzędzia. Metalowa skuwka trwale łączy włosie z trzonkiem, zabezpieczając przed rozchodzeniem się włókien podczas intensywnej pracy.

### Uniwersalność stosowania

Pędzel przeznaczony do wszystkich rodzajów farb — emulsyjnych, akrylowych, olejnych, lakierów i impregnatów. Mieszane włosie eliminuje konieczność posiadania osobnych narzędzi do różnych typów powłok.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66021
Seria	GOLD 50
Producent	GEKO
Średnica pędzla	50 mm
Typ włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Kształt	Okrągły
Zastosowanie	Wszystkie rodzaje farb

## Zastosowanie

- Malowanie mebli drewnianych i elementów stolarki
- Nakładanie farb emulsyjnych na mniejsze powierzchnie ścian
- Lakierowanie i impregnacja drewna
- Malowanie rur, profili i konstrukcji metalowych
- Prace renowacyjne przy elementach o nieregularnym kształcie
- Nakładanie gruntów i podkładów
- Malowanie balustrad, płotów i ogrodzeń
- Prace wykończeniowe przy elementach instalacyjnych

### Konserwacja i czyszczenie

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem — wodą dla farb wodnych, benzyną lakową lub terpentyną dla farb olejnych. Włosie wypłukać do momentu, gdy płyn będzie całkowicie przezroczysty. Po umyciu nadać włosiom pierwotny kształt i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

---

## Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle płaskie różnych szerokości, wałki malarskie do większych powierzchni oraz pojemniki na farby i tacki malarskie. Przy pracach z farbami rozpuszczalnikowymi przydatne będą rozcieńczalniki i środki czyszczące.