

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-wr23-yt-54591-yato-p-23925.html>

PĘDZEL OKRĄGŁY WR23 YT-54591 YATO

Cena brutto	10,56 zł
Cena netto	8,59 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54591
Kod producenta	YT-54591
Kod EAN	5906083053542
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel okrągły WR23 Yato YT-54591

Pędzel okrągły z włosiem syntetycznym o średnicy 23 mm, przeznaczony do precyzyjnych prac malarskich przy użyciu farb wodnych, olejnych i lakierów. Konstrukcja ze skówką z blachy ocynkowanej i dwukomponentowym uchwytem zapewnia trwałość i ergonomię podczas malowania detali oraz trudno dostępnych miejsc.

Rozmiar WR23 (Ø 23 mm)

Włosie Syntetyczne

Uchwyt Dwukomponentowy

Model YT-54591

Charakterystyka techniczna pędzla okrągłego

Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne charakteryzują się odpornością na rozpuszczalniki organiczne i zachowują elastyczność podczas pracy z farbami olejnymi, emulsyjnymi i lakierami. Nie tracą kształtu przy kontakcie z wodą, co umożliwia precyzyjne nakładanie farb wodnorozpuszczalnych bez utraty kontroli nad narzędziem.

Skówka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana blacha zabezpiecza metalową część pędzla przed korozją podczas pracy z farbami wodnymi i rozpuszczalnikami. Zapewnia trwałe mocowanie włosia, eliminując jego wysypywanie się podczas intensywnego użytkowania. Odporna na odkształcenia mechaniczne przy czyszczeniu narzędzia.

Okrągły kształt WR23

Średnica 23 mm pozwala na precyzyjne malowanie wąskich powierzchni, krawędzi i detali architektonicznych. Okrągły przekrój ułatwia dostęp do narożników, rowków i profilowanych elementów, gdzie pędzle płaskie mają ograniczoną manewrowość. Umożliwia kontrolowane nakładanie materiałów na zaokrąglone powierzchnie.

Dwukomponentowy uchwyt

Konstrukcja z dwóch materiałów łączy twardość rdzenia z miękką warstwą zewnętrzną, co zapobiega ślizganiu się narzędzia w dłoni. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie przy długotrwałych pracach malarskich. Odporna na rozpuszczalniki i farby powierzchnia ułatwia utrzymanie czystości uchwytu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-54591
Typ pędzla	Okrągły
Rozmiar	WR23 (średnica 23 mm)
Rodzaj włosia	Syntetyczne
Materiał skówki	Blacha ocynkowana
Typ uchwytu	Dwukomponentowy
Kompatybilność	Farby olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, lakiery, impregnat

Zastosowanie pędzla okrągłego WR23

- Malowanie framug okiennych i drzwiowych z zachowaniem ostrych krawędzi
- Precyzyjne nakładanie farby na listwy przypodłogowe i ozdobne
- Malowanie grzejników, rur i elementów instalacji
- Odnawianie i malowanie mebli drewnianych
- Wykańczanie narożników ścian i sufitów
- Impregnowanie drewna w trudno dostępnych miejscach
- Lakierowanie małych powierzchni i detali
- Malowanie profilowanych elementów dekoracyjnych

Dobór pędzla do rodzaju farby

Włosie syntetyczne sprawdza się przy farbách wodnych (emulsyjne, lateksowe, akrylowe) oraz rozpuszczalnikowych (olejne, ftalowe). Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię. Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą z detergentem, w zależności od rodzaju użytej farby.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem malowania warto zanurzyć pędzel w czystym rozpuszczalniku lub wodzie na kilka minut, co ułatwi rozprowadzanie farby. Podczas pracy należy zanurzać włosie na około 1/3 długości, aby zapobiec przedostawaniu się farby do skówki. Po zakończeniu malowania pędzel wymaga dokładnego oczyszczenia.

W przypadku farb wodnych wystarczy splukanie pod bieżącą wodą z użyciem delikatnego detergentu. Farby olejne i lakiery wymagają zastosowania odpowiedniego rozpuszczalnika (terpentyna, benzyna lakiernicza). Po umyciu pędzel należy wytrzeć, nadać włosiu pierwotny kształt i pozostawić do wyschnięcia w pozycji zawieszony włosiem w dół lub leżącej poziomo.

Przechowywanie pędzla malarskiego

Przechowywanie pędzla w pozycji pionowej z włosiem skierowanym do góry zapobiega jego trwałemu odkształceniu. Unikać należy pozostawiania narzędzia zanurzonego w rozpuszczalniku lub wodzie przez dłuższy czas, ponieważ prowadzi to do osłabienia mocowania włosia i deformacji jego końcówek. Prawidłowa konserwacja wydłuża żywotność pędzla nawet do kilku lat intensywnego użytkowania.