

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-pierścieniowy-m50-yt-54582-yato-p-23922.html>

PĘDZEL PIERŚCIENIOWY M50 YT-54582 YATO

Cena brutto	19,63 zł
Cena netto	15,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54582
Kod producenta	YT-54582
Kod EAN	5906083053337
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel Pierścieniowy M50 YT-54582 YATO

Pędzel pierścieniowy o szerokości 50 mm z mieszanym włosiem naturalnym i syntetycznym, przeznaczony do precyzyjnego malowania powierzchni farbami olejnymi, emulsyjnymi, lateksowymi oraz lakierami.

Szerokość 50 mm (M50)

Włosie Szczecina + syntetyk 50/50

Uchwyt Drewno bukowe lakierowane

Skuwka Blacha ocynkowana

Charakterystyka pędzla pierścieniowego YATO YT-54582

Mieszane włosie 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym zapewnia równomierne rozprowadzanie farby bez smug. Szczecina naturalna pochłania i oddaje farbę w kontrolowany sposób, włókno syntetyczne zwiększa trwałość i sprężystość włosia. Taki skład sprawdza się przy farbách wodnych i rozpuszczalnikowych.

Drewniany uchwyt bukowy

Lakierowane drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na wilgoć. Ergonomiczny kształt uchwytu redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac malarskich. Lakier zabezpiecza przed wchłanianiem farby i ułatwia czyszczenie.

Ocynkowana skuwka metalowa

Skuwka z blachy ocynkowanej zabezpiecza włosie przed rozchodzeniem się i wypadaniem. Cynkowanie chroni metal przed korozją przy kontakcie z farbami wodnymi. Trwałe połączenie skuwki z uchwytem zapobiega poluzowaniu podczas intensywnego użytkowania.

Rozmiar M50 do prac precyzyjnych

Szerokość 50 mm stanowi kompromis między wydajnością a precyzją. Pędzel tej wielkości nadaje się do malowania listew, framug, grzejników oraz mniejszych powierzchni wymagających dokładności. Umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54582
Marka	YATO
Typ pędzla	Pierścieniowy
Rozmiar	M50 (50 mm)
Materiał włosia	Szczecina naturalna + włókno syntetyczne (50/50)
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Zastosowanie	Farby olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, lakiery, impregnaty

Zastosowanie pędzla pierścieniowego 50 mm

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Lakierowanie mebli i elementów drewnianych
- Malowanie framug okiennych i drzwiowych
- Nakładanie impregnatów na drewno
- Malowanie grzejników i rur instalacyjnych
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożach
- Malowanie balustrad i elementów ogrodzenia
- Aplikacja farb ceramicznych na kafle

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy delikatnie rozczesać włosie palcami i usunąć luźne włókna. W przypadku farb wodnych warto lekko zwilżyć włosie wodą, co ułatwi pobieranie farby. Przy farbach olejnych można użyć odrobiny rozpuszczalnika.

Czyszczenie po użyciu

Farby wodne zmywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne rozpuszczalnikiem dedykowanym do danego typu farby. Płukać włosie do momentu, gdy woda lub rozpuszczalnik będą przezroczyste. Po wyschnięciu przechowywać pędzel w pozycji wiszącej lub leżącej, nie opierając włosia o powierzchnię.

Przerwy w malowaniu

Podczas krótkich przerw pędzel można owinąć folią spożywczą lub włożyć do szczelnego worka, co zapobiegnie wysychaniu farby na włosiu. Przy dłuższych przerwach konieczne jest dokładne umycie pędzla.