

Dane aktualne na dzień: 08-04-2026 22:00

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-profi-1-5-geko-g66008-p-19443.html>



## Pędzel PROFI 1,5" GEKO G66008

Cena brutto	<b>3,78 zł</b>
Cena netto	<b>3,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66008</b>
Kod producenta	<b>G66008</b>
Kod EAN	<b>5901477133879</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel PROFI 1,5" GEKO G66008

Uniwersalny pędzel angielski przeznaczony do prac malarskich ze wszystkimi rodzajami farb. Konstrukcja oparta na naturalnym włosiu zapewnia równomierne nakładanie i dobre chłonięcie materiału.

Szerokość 1,5" (38 mm)
Typ włosia Naturalne 100%
Typ pędzla Angielski
Model G66008

### Charakterystyka

#### Włosie naturalne

Wykonane w 100% z włókien naturalnych, co zapewnia lepsze chłonięcie farby oraz równomierniejsze jej rozprowadzanie na powierzchni. Włosie naturalne sprawdza się szczególnie przy farbách olejnych i ftalowych, gdzie elastyczność włókna ma kluczowe znaczenie dla wykończenia.

#### Konstrukcja typu angielskiego

Pędzel angielski charakteryzuje się płaskim kształtem z lekko zaokrąglonymi brzegami, co ułatwia precyzyjne malowanie krawędzi oraz prace na większych powierzchniach. Format 1,5" (38 mm) stanowi uniwersalny rozmiar do większości prac wykończeniowych.

### **Metalowa skuwka**

Włosie połączone z rączką za pomocą metalowej skuwki, która zapewnia trwałe mocowanie i zapobiega wypadaniu włosa podczas intensywnej pracy. Skuwka zabezpiecza również przed przenikaniem farby do uchwytu.

### **Lakierowana rączka**

Drewniana rączka pokryta lakierem chroniącym przed wchłanianiem wilgoci i farby. Lakierowanie ułatwia czyszczenie narzędzia oraz wydłuża jego żywotność, zapobiegając pęcznieniu drewna.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66008
Szerokość pędzla	1,5" (ok. 38 mm)
Typ pędzla	Angielski (płaski)
Materiał włosa	Włókna naturalne 100%
Materiał rączki	Drewno lakierowane
Typ skuwki	Metalowa
Zastosowanie	Uniwersalne - wszystkie rodzaje farb
Seria	PROFI

## Zastosowanie

- Malowanie powierzchni drewnianych farbami olejnymi i ftalowymi
- Nakładanie farb akrylowych na ściany i sufity
- Prace wykończeniowe przy listewach i płytach podłogowych
- Lakierowanie mebli i elementów stolarki budowlanej
- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie gruntów i podkładów na mniejsze powierzchnie
- Prace renowacyjne wymagające precyzyjnego malowania

## Użytkowanie i konserwacja

### **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy wygładzić włosie pędzla, przeciągając je kilkakrotnie przez dłoń. Usuwa to luźne włókna, które

---

mogłyby pozostać na malowanej powierzchni. W przypadku farb olejnych zaleca się lekkie zwilżenie włosia rozpuszczalnikiem.

### **Czyszczenie po pracy**

Natychmiast po zakończeniu pracy należy usunąć nadmiar farby, wyciskając pędzel na krawędzi puszki. Następnie wypłukać włosie w odpowiednim rozpuszczalniku (white spirit dla farb olejnych, woda dla akrylowych) do momentu, aż płyn będzie przezroczysty. Pędzel suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć pędzle PROFI w innych rozmiarach (0,5", 1", 2", 3") oraz wałki malarskie do większych powierzchni płaskich. Przy pracach z farbami olejnymi niezbędny będzie odpowiedni rozpuszczalnik oraz pojemniki do czyszczenia narzędzi.