

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pianownica-7-dysz-1l-kd1270-kraftdele-p-64287.html>

Pianownica + 7 dysz 1L KD1270 KRAFT&DELE

Cena brutto	34,72 zł
Cena netto	28,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1270
Kod producenta	KD1270
Kod EAN	5903957018454
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pianownica do myjek ciśnieniowych Kraft&Dele KD1270 — pojemnik 1L, 7 dysz

KD1270 to przystawka pianująca przeznaczona do myjek ciśnieniowych, umożliwiającą nakładanie warstwy aktywnej piany czyszczącej na myte powierzchnie przed właściwym płukaniem. Pojemnik o pojemności 1 litra oraz zestaw siedmiu wymiennych dysz pozwalają dopasować charakter strumienia do rodzaju czyszczonej powierzchni i stosowanego detergentu.

Model KD1270

Pojemność zbiornika 1 L

Liczba dysz 7 szt.

Regulacja piany Pokrętło

Charakterystyka produktu

Zbiornik 1 litra

Pojemność 1 L pozwala na dłuższy czas pracy bez konieczności przerywania mycia w celu uzupełnienia detergentu. Jest to istotne przy myciu większych powierzchni, takich jak nadwozia pojazdów użytkowych, posadzki czy elewacje.

Zestaw 7 wymiennych dysz

Różne dysze generują odmienne kąty i kształty strumienia piany — od szerokiego wachlarza przy myciu płaskich powierzchni po skoncentrowany strumień przy usuwaniu miejscowych zabrudzeń. Wymiana dyszy zajmuje kilka sekund i nie wymaga narzędzi.

Pokrętło regulacji piany

Mechaniczne pokrętło pozwala płynnie zmieniać proporcje detergentu i wody, co bezpośrednio wpływa na gęstość i ilość wytwarzanej piany. Możliwość precyzyjnego dozowania ogranicza zużycie środka czyszczącego.

Materiały odporne na detergenty

Elementy pianownicy wykonane są z materiałów odpornych na działanie środków czyszczących stosowanych w myjniach i warsztatach, co zapobiega degradacji uszczelnień i obudowy podczas regularnego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1270
Pojemność zbiornika	1 L
Liczba dysz w zestawie	7 szt.
Regulacja gęstości piany	Pokrętło mechaniczne
Przeznaczenie	Myjki ciśnieniowe
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Pianownica KD1270, zestaw 7 dysz, dokument sprzedaży

Zastosowanie

- Mycie nadwozi samochodów osobowych i dostawczych metodą dwuwiastrówką lub bezdotykową
- Czyszczenie felg, progów i elementów podwozia przed właściwym płukaniem
- Mycie motocykli, quadów i sprzętu rekreacyjnego
- Czyszczenie posadzek betonowych i epoksydowych w halach i garażach
- Mycie elewacji budynków, ogrodzeń i kostki brukowej
- Czyszczenie maszyn i urządzeń w środowisku przemysłowym i rolniczym
- Przygotowanie powierzchni przed aplikacją środków konserwujących lub powłok ochronnych

Kompatybilność z myjkami ciśnieniowymi

Przed zakupem należy sprawdzić rodzaj złącza stosowanego w posiadanej myjce ciśnieniowej. Pianownice tego typu montowane są najczęściej przez standardowe złącze szybkozłączne lub gwint — warto zweryfikować ten parametr w instrukcji myjki lub u jej producenta, aby upewnić się co do pasowania przystawki.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu zaleca się przepłukanie zbiornika i przewodów czystą wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu, który mógłby krystalizować się wewnątrz i blokować dysze. Dysze należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, które mogą przyspieszyć degradację tworzyw sztucznych. Montaż i demontaż pianownicy nie wymaga użycia narzędzi.