

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pianownica-do-myjek-cisnieniowych-serii-k-30-40-geko-g73142-p-20653.html>

Pianownica do myjek ciśnieniowych serii K (30 40) GEKO G73142

Cena brutto	58,74 zł
Cena netto	47,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73142
Kod producenta	G73142
Kod EAN	5901477141218
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pianownica GEKO G73142 do myjek Kärcher serii K

Pianownica z mosiężnym korpusem kompatybilna z myjkami ciśnieniowymi Kärcher serii K (K2, K3, K4, K5, K7). Umożliwia stosowanie silniejszych detergentów bez kontaktu z wewnętrznym układem myjki.

Kompatybilność Kärcher seria K

Pojemność zbiornika 1 litr

Maks. ciśnienie 220 BAR

Materiał korpusu Mosiądz

Charakterystyka techniczna

Przyłącze typu bayonet

System szybkozłączny stosowany w myjkach Kärcher serii K. Wymaga jedynie obrotu o 90° bez użycia narzędzi. Zapewnia szczelne połączenie z lancą myjki.

Mosiężny korpus

Odporność na korozję i działanie agresywnych środków chemicznych. Mosiądz zapewnia trwałość mechaniczną przy wielokrotnym montażu i demontażu.

Regulacja strumienia i dawkowania

Możliwość zmiany szerokości strumienia piany oraz proporcji detergent-woda. Pozwala dostosować gęstość piany do rodzaju czyszczonej powierzchni.

Zewnętrzny zbiornik na detergent

Detergent pobierany bezpośrednio ze zbiornika pianownicy, bez kontaktu z pompą myjki. Umożliwia stosowanie środków niedopuszczonych do wewnętrznego układu myjki.

Specyfikacja techniczna

Model	G73142
Kompatybilność	Myjki ciśnieniowe Kärcher serii K (K2, K3, K4, K5, K7)
Typ przyłącza	Bayonet (szybkozłącze Kärcher)
Pojemność zbiornika	ok. 1 litra
Materiał korpusu	Mosiądz
Maksymalne ciśnienie robocze	220 BAR
Maksymalna temperatura wody	60°C
Regulacja	Szerokość strumienia, ilość podawanej chemii

Zastosowanie

- Mycie samochodów, motocykli i pojazdów użytkowych
- Czyszczenie elewacji, ogrodzeń i bram
- Usuwanie tłuszczów z powierzchni warsztatowych
- Mycie tarasów, kostki brukowej i posadzek betonowych
- Czyszczenie mebli ogrodowych i elementów wyposażenia zewnętrznego
- Przygotowanie powierzchni do malowania lub renowacji
- Usuwanie glonów i mchów z powierzchni kamiennych

Użytkowanie i kompatybilność

Sprawdzanie kompatybilności z myjką

Pianownica pasuje do wszystkich modeli Kärcher oznaczonych literą K (np. K2, K3, K4, K5, K7). Sprawdź oznaczenie modelu na

obudowie myjki. Jeśli myjka posiada przyłącze typu bayonet (szybkozłącze obrotowe), pianownica będzie kompatybilna.

Dobór detergentów

Zewnętrzny zbiornik pianownicy pozwala na stosowanie detergentów o wyższym stężeniu oraz środków zawierających rozpuszczalniki, kwasy lub zasady, które nie są zalecane do wewnętrznego układu myjki. Zachowaj zgodność chemii z czyszczonym materiałem.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy przepłucz pianownicę czystą wodą, aby usunąć resztki detergentu. Przechowuj w suchym miejscu. Sprawdzaj szczelność połączeń przed każdym użyciem.

Produkty powiązane

Do kompleksowego mycia z użyciem pianownicy przydatne mogą być: szczotki obrotowe do myjek ciśnieniowych, przedłużki lancy, detergenty samochodowe i przemysłowe, dysze obrotowe do trudnych zabrudzeń.