

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pierscien-uszczelniajacy-do-kompresora-100l-g80303-no35-c00360r-geko-p-17042.html>



## Pierścien uszczelniający do kompresora 100L (G80303) no.35 C00360R GEKO

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>6,88 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>5,59 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>C00360R</b>          |
| Kod producenta   | <b>C00360R</b>          |
| Kod EAN          | <b>5901477141393</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Pierścień uszczelniający do kompresora 100L GEKO C00360R

Część zamienna zaprojektowana do kompresora GEKO o pojemności 100L (model G80303). Pierścień uszczelniający oznaczony numerem 35 stanowi element odpowiedzialny za szczelność układu pneumatycznego kompresora.

Model C00360R

Kompatybilność Kompresor G80303 100L

Numer pozycji 35

Producent GEKO

### Charakterystyka techniczna

#### Funkcja uszczelniająca

Pierścień zapobiega wyciekowi sprężonego powietrza w miejscach połączeń ruchomych elementów kompresora. Utrzymuje ciśnienie robocze w układzie, co bezpośrednio przekłada się na wydajność urządzenia.

### Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie do kompresora GEKO G80303 o pojemności zbiornika 100L. Numer pozycji 35 w schemacie montażowym pozwala na precyzyjne zidentyfikowanie miejsca instalacji.

### Materiał wykonania

Zastosowano materiały odporne na działanie olejów sprężarkowych, zmienne temperatury i cykliczne obciążenia mechaniczne typowe dla pracy kompresora tłokowego.

### Część oryginalna GEKO

Produkt oznaczony kodem C00360R pochodzi z oryginalnej linii części zamiennych producenta, co gwarantuje zgodność wymiarów i parametrów z konstrukcją kompresora.

## Specyfikacja techniczna

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Model                     | C00360R                   |
| Kompatybilny kompresor    | GEKO G80303 100L          |
| Numer pozycji w schemacie | 35                        |
| Typ części                | Pierścień uszczelniający  |
| Producent                 | GEKO                      |
| Rodzaj części             | Oryginalna część zamienna |

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego pierścienia uszczelniającego w kompresorze GEKO G80303
- Naprawa kompresora przy utracie ciśnienia w układzie pneumatycznym
- Serwis prewencyjny kompresora po określonym czasie eksploatacji
- Przywrócenie szczelności po demontażu układu sprężającego
- Konserwacja kompresora zgodnie z zaleceniami producenta

### Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować model kompresora (G80303) oraz pojemność zbiornika (100L). Numer pozycji 35 znajduje się w instrukcji obsługi kompresora lub schemacie eksplozyjnym części. Kod C00360R powinien odpowiadać numerowi katalogowemu części zamiennej.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Wymianę pierścienia uszczelniającego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją serwisową kompresora. Przed montażem zaleca się sprawdzenie stanu powierzchni współpracujących – uszkodzenia mechaniczne mogą skrócić żywotność nowego pierścienia.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie pierścienia w gnieździe. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia części lub utraty szczelności układu.

Regularny przegląd stanu uszczelnień pozwala uniknąć awarii kompresora. Objawy zużycia pierścienia to: spadek wydajności sprężarki, przedłużony czas napełniania zbiornika, nadmierne nagrzewanie się jednostki sprężającej.

### Produkty powiązane

Do kompletnej konserwacji kompresora GEKO G80303 mogą być potrzebne także inne części zamienne: filtry powietrza, oleje sprężarkowe, zawory bezpieczeństwa oraz pozostałe elementy uszczelniające zgodne z numeracją schematu montażowego.