

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pikownik-ogrodniczy-z-nierdzewna-koncowka-yt-88940-yato-p-59646.html>

PIKOWNIK OGRODNICZY Z NIERDZEWNĄ KOŃCÓWKĄ YT-88940 YATO

Cena brutto	11,83 zł
Cena netto	9,62 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-88940
Kod producenta	YT-88940
Kod EAN	5906083118821
Producent	YATO

Opis produktu

Pikownik ogrodniczy z nierdzewną końcówką YATO YT-88940

Ręczne narzędzie ogrodnicze do precyzyjnego sadzenia roślin, przesadzania rozsady i tworzenia otworów w glebie. Konstrukcja z nierdzewną końcówką i ergonomicznym uchwytem typu T zapewnia trwałość i komfort podczas prac ogrodniczych.

Materiał końcówki **Stal nierdzewna**

Długość całkowita **290 mm**

Typ uchwytu **Ergonomiczny T-grip**

Model **YT-88940**

Charakterystyka pikownika ogrodniczego

Nierdzewna końcówka robocza

Stal nierdzewna zachowuje ostrość krawędzi i nie koroduje w kontakcie z wilgotną glebą. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie i dezynfekcję, co zapobiega przenoszeniu patogenów między roślinami. Materiał wytrzymuje wielokrotne zagłębianie w różne typy gleb bez deformacji.

Uchwyt dwukomponentowy typu T

Konstrukcja z twardego PP (polipropylen) i miękkiego TPR (termoplastyczny elastomer) zapewnia stabilny chwyt i redukuje obciążenie nadgarstka. Kształt litery T pozwala na wywieranie nacisku całą dłonią zamiast tylko palcami, co zmniejsza zmęczenie podczas intensywnych prac sadzeniowych.

Kompaktowe wymiary 290 mm

Długość 29 cm stanowi kompromis między zasięgiem a kontrolą. Pikownik jest wystarczająco długi do tworzenia otworów o głębokości 15-20 cm (typowa dla cebulek i rozsady), ale na tyle zwięzły, że pozwala na precyzyjną pracę w gęstych nasadzeniach i kontenerach.

Uniwersalne zastosowanie w ogrodnictwie

Narzędzie sprawdza się w glebach lekkich i średnich, w pojemnikach z substratem, na grządkach warzywnych i w rabatach ozdobnych. Odpowiednie zarówno do prac w gruncie otwartym, jak i w szklarniach czy tunelach foliowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-88940
Producent	YATO
Materiał końcówki	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Dwukomponentowy (PP + TPR)
Długość całkowita	290 mm
Typ uchwytu	Ergonomiczny T-grip

Zastosowanie pikownika w praktyce ogrodniczej

- Sadzenie cebulek kwiatowych (tulipany, narcyzy, szafirki) na odpowiednią głębokość
- Przesadzanie rozsady warzyw (pomidory, papryka, kapusta) z pojemników do gruntu
- Tworzenie otworów pod sadzonki roślin wieloletnich i krzewów ozdobnych
- Dosadzanie roślin w istniejących rabatach bez naruszania sąsiednich egzemplarzy
- Zakładanie grządek warzywnych z równomiernym rozstawem roślin
- Sadzenie w pojemnikach balkonowych i skrzynkach ogrodowych
- Wykonywanie otworów pod nawozy granulowane w pobliżu korzeni
- Praca z młodymi siewkami w szklarniach i inspektach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdź stabilność połączenia uchwytu z końcówką. W glebach zwięzłych lub suchych zaleca się lekkie zwilżenie miejsca sadzenia, co ułatwia penetrację i zmniejsza opór. Uchwyt typu T należy trzymać obiema rękami przy większym oporze gleby.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu prac usuń resztki gleby pod bieżącą wodą. Nierdzewną końcówkę można dodatkowo zdezynfekować alkoholem lub preparatem do narzędzi ogrodniczych, szczególnie przy pracy z różnymi gatunkami roślin. Przechowuj w suchym miejscu, w pozycji wiszącej lub poziomej. Stal nierdzewna nie wymaga olejowania, ale okresowa kontrola stanu uchwytu przedłuża żywotność narzędzia.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas intensywnych prac w twardej glebie zaleca się używanie rękawic ogrodniczych chroniących przed odciskami i otarciami. Unikaj uderzania końcówką w kamienie i twarde przeszkody, co może uszkodzić ostrze. Przy pracy w pozycji klęczącej stosuj ochraniacze kolan lub matę ogrodniczą.

...