

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-bezszcotkowa-16-2xaku-4ah-podwojna-ladowarka-yt-828131-yato-p-47325.html>

## PIŁA BEZSZCZOTKOWA 16" 2XAKU 4AH PODWÓJNA ŁADOWARKA YT-828131 Yato

Cena brutto	<b>631,15 zł</b>
Cena netto	<b>513,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-828131</b>
Kod producenta	<b>YT-828131</b>
Kod EAN	<b>5906083091957</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Piła łańcuchowa akumulatorowa Yato YT-828131 16" bezszczotkowa z dwoma akumulatorami 4Ah

Akumulatorowa piła łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym, prowadnicą 16 cali i dwoma akumulatorami 18V 4Ah. Narzędzie przeznaczone do cięcia drewna, ścinania drzew oraz prac budowlanych i ogrodowych.

Długość prowadnicy 16" (395 mm)

Typ silnika Bezsztotkowy

Prędkość łańcucha 15 m/s

Akumulatory w zestawie 2x 18V 4Ah

### Charakterystyka pilarki akumulatorowej Yato YT-828131

#### Silnik bezszczotkowy BLDC

Technologia bezszczotkowa eliminuje zużywające się szczotki węglowe, co wydłuża żywotność silnika nawet o 50% w porównaniu z silnikami szotkowymi. Generuje mniejszy hałas podczas pracy i zapewnia wyższą sprawność energetyczną, przekładając się na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora.

### Prowadnica 16 cali z łańcuchem 56-ogniowym

Prowadnica o długości 395 mm umożliwia cięcie pni o średnicy do 40 cm w jednym przejściu. Łańcuch z podziałką 0.375" (9.525 mm) i 56 ogniwami zapewnia płynne cięcie twardego i miękkiego drewna. Mocowanie typu P to standardowe rozwiązanie ułatwiające wymianę prowadnicy i łańcucha.

### Prędkość łańcucha 15 m/s przy 8000 obr/min

Maksymalna prędkość łańcucha 15 metrów na sekundę przy obrotach 8000 obr/min zapewnia szybkie i efektywne cięcie. Parametry te umożliwiają sprawną pracę zarówno przy ścinaniu drzew, jak i podczas precyzyjnych cięć budowlanych.

### Podwójny system zasilania 2x 18V 4Ah

Zestaw zawiera dwa akumulatory litowo-jonowe 18V o pojemności 4Ah oraz podwójną ładowarkę. Podczas pracy jednym akumulatorem drugi może się ładować, co zapewnia nieprzerwaną pracę. Akumulatory kompatybilne z innymi narzędziami z systemu Yato 18V.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-828131
Długość prowadnicy	16" (395 mm)
Typ silnika	Bezszcotkowy BLDC
Maksymalne obroty	8000 obr/min
Maksymalna prędkość łańcucha	15 m/s
Podziałka łańcucha	0.375" (9.525 mm)
Liczba ogniw łańcucha	56
Typ mocowania prowadnicy	P
Pojemność zbiornika oleju	250 ml
Masa pilarki	2.95 kg
Napięcie akumulatorów	2x 18V
Pojemność akumulatorów	4Ah
Typ ładowarki	Podwójna

## Zastosowanie pilarki łańcuchowej akumulatorowej

- Ścinanie drzew o średnicy pnia do 40 cm w leśnictwie i ogrodnictwie
- Przygotowanie drewna opałowego - cięcie kłód na polana

- 
- Karczowanie terenu pod budowę – usuwanie drzew i krzewów
  - Zacinanie więźby dachowej i elementów konstrukcyjnych na budowie
  - Pielęgnacja drzew owocowych i ozdobnych – przycinanie grubych konarów
  - Cięcie drewna budowlanego – belek, bali, desek
  - Porządkowanie działki po wichurach – usuwanie połamanych gałęzi
  - Przygotowanie materiału do kompostowania lub rębaka

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Napinanie łańcucha

Regularne kontrolowanie napięcia łańcucha zapewnia bezpieczną pracę i przedłuża żywotność prowadnicy. Łańcuch powinien przylegać do prowadnicy, ale dać się przesunąć ręcznie. Napinanie odbywa się za pomocą oddzielnego pokrętła regulacyjnego bez konieczności użycia narzędzi.

### Smarowanie łańcucha

Zbiornik oleju o pojemności 250 ml wymaga regularnego uzupełniania. Należy stosować olej do łańcuchów pilarek – nie wolno używać oleju silnikowego. Automatyczny system smarowania dostarcza olej podczas pracy, redukując tarcie i zużycie łańcucha oraz prowadnicy.

### Ostrzenie łańcucha

Tępy łańcuch wymaga większego nacisku podczas cięcia, co obciąża silnik i akumulator. Regularnie sprawdzać ostrość zębów łańcucha. Ostrzyć pilnikiem okrągłym o średnicy 4.8 mm dla podziałki 0.375" lub korzystać z elektrycznej ostrzałki do łańcuchów.

### Produkty powiązane

Do pilarki Yato YT-828131 warto rozważyć zakup: zapasowego łańcucha 56-ogniowego z podziałką 0.375", oleju do smarowania łańcuchów pilarek, dodatkowych akumulatorów Yato 18V o większej pojemności (5Ah lub 6Ah), ochraniaczy słuchu i rękawic antyprzecięciowych, futerału do przechowywania i transportu pilarki.