

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-do-betonu-komorkowego-650-mm-spb-650-schmith-p-31374.html>

Piła do betonu komórkowego 650 mm SPB-650 SCHMITH

Cena brutto	84,24 zł
Cena netto	68,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPB-650
Kod producenta	SPB-650
Kod EAN	5902004718989
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Piła do betonu komórkowego 650 mm SPB-650 SCHMITH

Specjalistyczna piła ręczna przeznaczona do cięcia betonu komórkowego i materiałów porowatych. Ostrze o długości 650 mm z częściowym uzbrojeniem w węgiel spiekany zapewnia efektywną pracę przy budowie i wykończeniówce.

Długość ostrza 650 mm
Model SPB-650
Uzbrojenie Widia co 1 ząb
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Ostrze z węgla spiekane

Ząbkowanie wzmocnione widia co jeden ząb zwiększa trwałość ostrza i utrzymuje ostrość przez dłuższy czas. Węgiel spiekany zachowuje właściwości tnące nawet przy intensywnym kontakcie z piaskiem i cząstkami krzemionki obecnymi w betonie komórkowym.

Duże zęby przystosowane do porowatych materiałów

Geometria ząbkowania została zaprojektowana z myślą o strukturze betonu komórkowego. Duże zęby skutecznie usuwają wióry materiału i nie zatykają się podczas cięcia, co zapewnia płynność pracy i zmniejsza wysiłek potrzebny do wykonania cięcia.

Ergonomiczna rękojeść z tworzywem antypoślizgowym

Uchwyt wykonany z polimerowego tworzywa z wkładką antypoślizgową zapewnia pewny chwyt nawet przy pracy w trudnych warunkach. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania i umożliwia precyzyjne prowadzenie piły.

Długość 650 mm dla uniwersalności

Ostrze o długości 650 mm pozwala na przecinanie standardowych bloków i płyt z betonu komórkowego w jednym przebiegu. Ta długość stanowi kompromis między uniwersalnością zastosowania a wygodą pracy przy różnych grubościach materiału.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPB-650
Długość ostrza	650 mm
Uzbrojenie	Węgiel spiekany (widia) co 1 ząb
Typ zębów	Duże, przystosowane do betonu komórkowego
Materiał rękojeści	Polimerowe tworzywo z wkładką antypoślizgową
Kod EAN	5902004718989
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Cięcie bloków i pustaków z betonu komórkowego podczas wznoszenia ścian
- Przycinanie elementów z betonu komórkowego do wymaganego wymiaru
- Wycinanie otworów pod instalacje elektryczne i sanitarne
- Dopasowywanie kształtu bloków w narożnikach i trudno dostępnych miejscach
- Cięcie płyt stropowych z betonu komórkowego
- Prace wykończeniowe przy budowie domów jednorodzinnych
- Roboty murarskie w budownictwie szkieletowym

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przed rozpoczęciem cięcia należy wyznaczyć linię cięcia za pomocą ołówka i poziomnicy. Przy cięciu należy stosować równomierne, długie ruchy bez nadmiernego docisku – ciężar piły i ostrość zębów wystarczają do efektywnego cięcia. Po zakończeniu pracy zaleca

się oczyszczenie ostrza z pyłu szczotką i przechowywanie narzędzia w suchym miejscu.

Kompatybilność materiałowa

Piła jest przeznaczona głównie do betonu komórkowego (autoklawizowanego), ale może być również stosowana do innych materiałów porowatych o podobnej strukturze, takich jak silikaty czy lekkie bloki ceramiczne. Nie jest przeznaczona do cięcia betonu zwykłego, kamienia naturalnego ani materiałów o zwartej strukturze.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac z betonem komórkowym warto rozważyć: paczkę do wyrównywania powierzchni, poziomice murarską do kontroli pionu i poziomu, młotek gumowy do delikatnego dobijania bloków oraz szczotkę do oczyszczania powierzchni przed klejeniem.

...