

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-kablakowa-910mm-spkb-910-schmith-p-30519.html>

PIŁA KABŁĄKOWA 910MM SPKB-910 SCHMITH

Cena brutto	20,98 zł
Cena netto	17,06 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPKB-910
Kod producenta	SPKB-910
Kod EAN	5902004703343
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Piła kabłakowa 910 mm SPKB-910 Schmith

Narzędzie ręczne do cięcia drewna o dużych średnicach, wyposażone w wymienny brzeszczot o długości 910 mm. Konstrukcja z wysoko umieszczoną oprawą umożliwia pracę z materiałami o znacznych gabarytach, gdzie standardowe piły nie zapewniają odpowiedniego zasięgu.

Długość brzeszczotu 910 mm

Model SPKB-910

Producent Schmith

Wymiana brzeszczotu 530-910 mm

Charakterystyka techniczna

Wysoko umieszczona oprawa

Konstrukcja z oprawą przesuniętą w górę względem linii cięcia zwiększa zasięg roboczy. Umożliwia cięcie pni, kłód i elementów konstrukcyjnych o średnicy przekraczającej możliwości standardowych pił ręcznych.

System wymiany brzeszczotu

Szybki montaż brzeszczotów o długości od 530 do 910 mm bez użycia dodatkowych narzędzi. Rozwiązanie pozwala dostosować

narzędzie do aktualnych potrzeb i wymieniać zużyte ostrza.

Hartowane uzębienie

Zęby brzeszczotu poddane obróbce cieplnej charakteryzują się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Zachowują ostrość podczas cięcia zarówno drewna suchego, jak i mokrego.

Stalowy profil z ochroną antykorozyjną

Rama wykonana ze stali odpornej na korozję zapewnia stabilność podczas pracy w warunkach zewnętrznych. Osłona ręki chroni dłoń przed kontaktem z ciętym materiałem.

Specyfikacja techniczna

Model	SPKB-910
Producent	Schmith
Długość brzeszczotu	910 mm
Zakres wymiennych brzeszczotów	530-910 mm
Materiał ramy	Stal z ochroną antykorozyjną
Materiał rękojeści	Polimer
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004703343

Zastosowanie

- Cięcie grubych gałęzi i konarów podczas prac ogrodowych
- Obróbka kłód i pni o dużych średnicach
- Prace leśne i przygotowanie drewna opałowego
- Cięcie elementów konstrukcyjnych z drewna
- Przycinanie drzew i krzewów w trudno dostępnych miejscach
- Prace porządkowe po wichurach i usuwanie połamanych konarów
- Obróbka drewna wilgotnego i świeżo ściętego

Wymiana brzeszczotu

Narzędzie umożliwia montaż brzeszczotów o długości od 530 do 910 mm. Przy wyborze ostrza należy uwzględnić średnicę ciętego materiału oraz charakter pracy. Krótsze brzeszczoty zapewniają większą kontrolę przy precyzyjnych cięciach, dłuższe zwiększają zasięg i wydajność przy obróbce grubych elementów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie brzeszczotu i stan uzębienia. Podczas cięcia zaleca się stosowanie ruchu płynnego, bez nadmiernego nacisku, co wydłuży żywotność ostrza. Po zakończeniu pracy brzeszczot należy oczyścić z trocin i żywicy.

W przypadku pracy z drewnem mokrym lub żywicznym zaleca się częstsze czyszczenie uzębienia, aby zapobiec zatykaniu się zębów. Stalowe elementy można zabezpieczyć przed korozją poprzez okresowe nakładanie cienkiej warstwy oleju lub środka konserwującego, szczególnie przy przechowywaniu w wilgotnych pomieszczeniach.

Produkty powiązane

Do piły kabłąkowej SPKB-910 dostępne są wymienne brzeszczoty o długości 530-910 mm, dostosowane do różnych rodzajów drewna i intensywności prac. Warto rozważyć zakup zapasowego ostrza, aby zapewnić ciągłość pracy przy większych projektach.

...