

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-lancuchowa-4-18v-aku-2-ah-lad-yt-828135-yato-p-49978.html>

piła łańcuchowa 4" 18v + aku 2 ah + ład. YT-828135 YATO

Cena brutto	183,36 zł
Cena netto	149,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-828135
Kod producenta	YT-828135
Kod EAN	5906083084614
Producent	YATO

Opis produktu

Piła łańcuchowa akumulatorowa 4" 18V YATO YT-828135

Kompaktowa piła łańcuchowa akumulatorowa z prowadnicą 4 cale (100 mm) przeznaczona do przycinania gałęzi, cięcia drewna opałowego oraz prac dekarских. Zestaw zawiera akumulator Li-Ion 2 Ah i ładowarkę.

Napięcie 18V DC

Długość prowadnicy 4" (100 mm)

Akumulator Li-Ion 2.0 Ah

Masa 1,1 kg

Charakterystyka techniczna

Prowadnica 4 cale i łańcuch 26-ogniowy

Prowadnica o długości 100 mm zapewnia optymalny zasięg cięcia dla prac przycinających i dekarских. Łańcuch z podziałką 7,62 mm (0,3") i 26 ogniwami gwarantuje stabilne prowadzenie i precyzyjne cięcie w drewnie świeżym i suchym.

Prędkość przesuwu łańcucha 4,8 m/s

Maksymalna prędkość łańcucha przy 3200 obr./min przekłada się na sprawne cięcie gałęzi o średnicy do 10 cm. Parametr ten określa wydajność narzędzia przy pracach w koronach drzew i krzewów ozdobnych.

Akumulator Li-Ion 2 Ah (36 Wh)

Ogniwo litowo-jonowe o pojemności 2000 mAh zapewnia około 30-40 minut pracy ciągłej w zależności od twardości materiału. Czas ładowania wynosi 1 godzinę, co umożliwia szybkie wznowienie pracy przy użyciu drugiego akumulatora.

Masa 1,1 kg z akumulatorem

Niska masa całkowita redukuje zmęczenie podczas pracy nad głową i w trudno dostępnych miejscach. Kompaktowa konstrukcja ułatwia manewrowanie w gęstych koronach i przy cięciu elementów konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-828135
Marka	YATO
Napięcie zasilania	18 V DC
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2000 mAh (2,0 Ah)
Energia akumulatora	36 Wh
Czas ładowania	1 h
Długość prowadnicy	4" (100 mm)
Podziałka łańcucha	0,3" (7,62 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0,043" (1,1 mm)
Liczba ogniw łańcucha	26
Liczba zębów koła napędowego	6 zębów × 7,62 mm
Prędkość obrotowa	3200 min ⁻¹
Maksymalna prędkość łańcucha	4,8 m/s
Automatyczne smarowanie łańcucha	Nie
System szybkiego napięcia łańcucha	Nie
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem	Tak
Wskaźnik naładowania akumulatora	Tak
Miękki uchwyt	Tak
Klasa izolacji elektrycznej	III
Ciśnienie akustyczne	78,0 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	89,0 ± 3,0 dB(A)
Poziom drgań	3,425 ± 1,5 m/s ²
Masa	1,1 kg

Zawartość zestawu	Piła, prowadnica, łańcuch tnący, osłona prowadnicy, akumulator 2 Ah, ładowarka
-------------------	--

Zastosowanie piły łańcuchowej 4 cale

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych o średnicy do 10 cm
- Cięcie szczap drewna opałowego na długość
- Prace dekarские - cięcie łat, krokwi i elementów konstrukcji drewnianych
- Formowanie koron krzewów i żywopłotów wysokich
- Przygotowywanie drewna do kominka i wędzarni
- Usuwanie gałęzi po burzach i porządkowanie terenu
- Cięcie elementów architektury ogrodowej - pergole, płoty, altany
- Prace leśne w trudno dostępnym terenie

Użytkowanie i konserwacja

Napinanie łańcucha

Piła nie posiada systemu szybkiego napinania - regulacja odbywa się za pomocą śruby. Łańcuch należy napinać na zimno, przed rozpoczęciem pracy. Prawidłowo napięty łańcuch powinien lekko odchyłać się od prowadnicy przy pociągnięciu w środkowej części, ale nie odrywać się całkowicie.

Smarowanie łańcucha

Brak automatycznego smarowania wymaga ręcznego nałożenia oleju do łańcuchów przed każdym użyciem. Należy stosować dedykowany olej do łańcuchów pilarek - oleje silnikowe mogą nie zapewniać odpowiedniej przyczepności i prowadzić do przyspieszonego zużycia.

Poziom hałas i drgań

Ciśnienie akustyczne 78 dB(A) pozwala na pracę bez ochrony słuchu w krótkich sesjach, jednak przy dłuższym użyciu zalecane są nauszniki. Poziom drgań 3,425 m/s² mieści się w normie dla narzędzi ręcznych - przerwy co 15-20 minut minimalizują ryzyko zespołu wibracyjnego.

Kompatybilność akumulatorów

Akumulator 18V należy do platformy YATO - sprawdź oznaczenie systemu przed zakupem dodatkowych ogniw. Drugi akumulator zapewnia ciągłość pracy przy większych projektach przycinania i cięcia.

Produkty uzupełniające

Do pracy z piłą łańcuchową zalecane są: olej do smarowania łańcuchów pilarek, łańcuch zapasowy o parametrach 4" / 0,3" / 26 ogniw, rękawice antyprzecięciowe, okulary ochronne oraz dodatkowy akumulator 18V z serii YATO dla wydłużenia czasu pracy.