

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-ogrodowa-skladana-180-mm-yt-87730-yato-p-47331.html>

PIŁA OGRODOWA SKŁADANA 180 MM YT-87730 Yato

Cena brutto	21,59 zł
Cena netto	17,55 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-87730
Kod producenta	YT-87730
Kod EAN	5906083096631
Producent	YATO

Opis produktu

Piła ogrodowa składana 180 mm YT-87730 Yato

Składana piła ogrodowa z ostrzem 180 mm wykonanym ze stali SK5, przeznaczona do przycinania gałęzi drzew i krzewów. Konstrukcja umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport narzędzia.

Długość ostrza 180 mm

Materiał ostrza Stal SK5

Powłoka PTFE

Twardość zębów HRC 62-64

Charakterystyka piły ogrodowej Yato YT-87730

Ostrze ze stali SK5 z powłoką PTFE

Stal SK5 to gatunek narzędziowy o wysokiej zawartości węgla, zapewniający odporność na ścieranie i możliwość wielokrotnego ostrzenia. Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen) zmniejsza współczynnik tarcia między ostrzem a drewnem, co ogranicza przywieranie żywicy i ułatwia prowadzenie piły w materiale.

Trójstronnie szlifowane zęby o twardości HRC 62-64

Zęby hartowane do twardości 62-64 stopni w skali Rockwella zachowują ostrość dłużej niż standardowe piły. Szlifowanie trójstronne oznacza, że każdy ząb ma trzy krawędzie tnące, co przyspiesza proces cięcia i zapewnia czystsze nacięcie drewna.

Składana konstrukcja z blokadą

Mechanizm składania pozwala zmniejszyć długość narzędzia o połowę podczas przechowywania. Blokada zabezpiecza ostrze w pozycji roboczej, eliminując ryzyko niezamierzonego złożenia podczas pracy. W pozycji złożonej zęby są całkowicie ukryte, co zapobiega uszkodzeniom i zwiększa bezpieczeństwo transportu.

Ergonomiczny uchwyt ABS + TPR

Korpus z tworzywa ABS zapewnia sztywność konstrukcji, a nakładki z termoplastycznego elastomeru TPR zwiększają przyczepność i absorbują wibracje. Profilowanie uchwytu umożliwia pracę w różnych pozycjach bez nadmiernego obciążenia dłoni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-87730
Producent	Yato
Długość ostrza	180 mm
Grubość ostrza	1,2 mm
Materiał ostrza	Stal SK5
Powłoka ostrza	PTFE
Twardość ostrza	HRC 50-52
Twardość zębów	HRC 62-64
Typ szlifowania zębów	Trójstronne
Materiał uchwytu	ABS + TPR
Konstrukcja	Składana z blokadą

Zastosowanie piły składanej

- Przcinać gałęzi drzew owocowych w sadzie podczas zabiegów pielęgnacyjnych
- Formowanie koron drzew ozdobnych i krzewów w ogrodzie
- Usuwanie suchych i uszkodzonych gałęzi o średnicy do 80 mm
- Cięcie drewna podczas prac porządkowych na działce
- Przygotowywanie drewna opałowego z mniejszych gałęzi
- Prace leśne i survivalowe podczas wypraw outdoorowych

-
- Przycinanie żywopłotów i gęstych zarośli
 - Cięcie materiału podczas budowy konstrukcji ogrodowych

Użytkowanie i konserwacja

Zalecenia dotyczące pracy z piłą

Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić blokadę ostrza w pozycji roboczej. Podczas pracy piłę prowadzi się ruchem od siebie, wykorzystując całą długość ostrza. Dla gałęzi o większej średnicy zaleca się wykonanie nacięcia od spodu, a następnie przecięcie od góry, co zapobiega rozłupywaniu drewna.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z żywicy i resztek drewna za pomocą szczotki lub szmatki. Mechanizm składania wymaga okresowego smarowania punktów przegubowych. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji ostrza. Regularne ostrzenie pilnikiem trójkątnym lub profesjonalne szlifowanie wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do prac ogrodowych warto rozważyć także sekatory do cięcia cieńszych gałęzi, nożyce do żywopłotów oraz pilniki do konserwacji ostrzy narzędzi tnących.