

Piła płatnica 400mm / 28394 / VOREL



Cena brutto	7,33 zł
Cena netto	5,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	28394
Kod producenta	28394
Kod EAN	5906083283949
Producent	Vorel
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, drewno
Długość [mm]	400
Podziałka [TPI]	8
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny
Grubość [mm]	1,0

Opis produktu

Piła płatnica 400mm VOREL 28394

Piła płatnica z ostrzem 400mm do precyzyjnego cięcia drewna, płyt wiórowych, sklejki i MDF. Narzędzie ręczne z drewnianym uchwytem i zintegrowaną podziałką milimetrową do dokładnego trasowania linii cięcia.

Długość ostrza 400 mm
Model 28394
Materiał uchwytu Drewno
Producent VOREL

Charakterystyka piły płatnicy VOREL

Długość ostrza 400mm

Ostrze o długości 400mm umożliwia efektywne cięcie materiałów o większej grubości w jednym przebiegu. Ta długość sprawdza się przy docinaniu belek, desek o szerokości do 350mm oraz grubszych elementów konstrukcyjnych, gdzie krótsze piły wymagałyby cięcia z obu stron.

Drewniany uchwyt ergonomiczny

Klasyczny drewniany uchwyt zapewnia naturalny, pewny chwyt i odprowadzanie wilgoci podczas pracy. Drewno amortyzuje drgania lepiej niż tworzywa sztuczne, co zmniejsza zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu narzędzia.

Podziałka milimetrowa

Zintegrowana linijska podziałka milimetrowa na ostrzu pozwala na bezpośrednie odmierzanie i trasowanie linii cięcia bez użycia dodatkowych narzędzi pomiarowych. Funkcja przydatna przy powtarzalnych cięciach na tę samą długość.

Zastosowanie uniwersalne

Konstrukcja ostrza dostosowana do cięcia drewna litego, sklejki, płyt wiórowych, OSB, MDF oraz wybranych tworzyw sztucznych. Jeden typ uzębienia sprawdza się w większości typowych prac stolarskich i remontowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	28394
Długość ostrza	400 mm
Materiał uchwytu	Drewno
Podziałka pomiarowa	Milimetrowa
Typ narzędzia	Piła płatkowa ręczna
Materiały do cięcia	Drewno, sklejka, płyty wiórowe, MDF, tworzywa sztuczne

Zastosowanie piły płatkowej 400mm

- Docinanie desek, belek i listew drewnianych na wymiar
- Cięcie płyt wiórowych i OSB przy montażu podłóg i ścianek działowych
- Przycinanie elementów konstrukcji drewnianych w budownictwie
- Obróbka sklejki przy produkcji mebli i zabudów
- Cięcie płyt MDF w pracach wykończeniowych

-
- Prace modelarskie wymagające precyzyjnych cięć prostych
 - Docinanie kantówek i słupków w ogrodnictwie
 - Przygotowywanie elementów drewnianych w projektach DIY

Jak używać piły płatnicy

Przed cięciem należy oznaczyć linię cięcia ołówkiem lub wykorzystać podziałkę na ostrzu. Materiał stabilnie zamocować w imadle lub na stole roboczym. Cięcie rozpoczynać pod kątem około 45 stopni, stopniowo wyprostowując piłę do pozycji pionowej. Pracować równomiernym ruchem, bez nadmiernego docisku - ciężar narzędzia wystarcza do efektywnego cięcia. Po zakończeniu pracy ostrze oczyścić i zabezpieczyć przed wilgocią.

Konserwacja ostrza

Regularne czyszczenie ostrza z żywicy i pyłu drzewnego przedłuży jego żywotność. Ostrze można czyścić szczotką drucianą lub rozpuszczalnikiem. Przechowywać narzędzie w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się okresowe ostrzenie zębów przez specjalistę lub wymianę ostrza na nowe.