

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-reczna-platnica-do-drewna-450mm-teflonowa-65mn-w-pokrowcu-geko-g33104-p-20951.html>



Piła ręczna - płatnica do drewna 450mm Teflonowa 65Mn w pokrowcu GEKO G33104

Cena brutto	31,48 zł
Cena netto	25,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G33104
Kod producenta	G33104
Kod EAN	5901477144981
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Piła ręczna płatnica do drewna 450 mm GEKO G33104

Piła ręczna z ostrzem teflonowym przeznaczona do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych. Ostrze ze stali manganowej 65Mn o długości 450 mm zapewnia trwałość i wydajność cięcia. W zestawie pokrowiec materiałowy ułatwiający przechowywanie i transport.

Długość ostrza 450 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn

Powłoka PTFE (teflon)

Twardość 50-54 HRC

Charakterystyka techniczna

Stal manganowa 65Mn

Materiał ostrza zawierający 0,65% węgla i dodatek manganu. Zapewnia połączenie twardości z odpornością na uderzenia, co przekłada się na długą żywotność ostrza przy intensywnym użytkowaniu. Twardość 50-54 HRC oznacza równowagę między odpornością na zużycie a możliwością ostrzenia.

Powłoka teflonowa PTFE

Warstwa politetrafluoroetyleny redukuje tarcie podczas cięcia, co zmniejsza opór materiału i zapobiega przywieraniu żywicy. Dodatkowo chroni ostrze przed korozją, co jest istotne przy pracy w wilgotnych warunkach lub z materiałami zawierającymi wilgoć.

Długość ostrza 450 mm

Rozmiar umożliwiający przecięcie materiałów o przekroju do około 350-400 mm w zależności od kąta cięcia. Wystarczający do większości prac w ogrodzie, przy drewnie opałowym czy podstawowych pracach stolarskich. Kompromis między zasięgiem cięcia a wagą narzędzia.

Ergonomiczna rękojeść z TPR

Konstrukcja z tworzywa sztucznego ze wstawkami z gumy termoplastycznej (TPR) zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Kształt rękojeści rozkłada nacisk na większą powierzchnię dłoni, redukując zmęczenie podczas dłuższej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G33104
Długość ostrza	450 mm (22 cale)
Materiał ostrza	Stal 65Mn z powłoką PTFE
Twardość ostrza	50-54 HRC
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne z gumowymi wstawkami
Typ piły	Płatnica ręczna
Wyposażenie dodatkowe	Pokrowiec materiałowy

Zastosowanie

- Cięcie drewna świeżego i sezonowanego w ogrodzie
- Przycinanie gałęzi drzew o średnicy do 40 cm
- Przygotowanie drewna opałowego
- Cięcie desek i bali budowlanych
- Obróbka materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty wiórowe)
- Prace przy budowie altanek, ogrodzeń drewnianych
- Podstawowe prace stolarskie w warsztacie

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem cięcia sprawdź stan ostrza i mocowanie rękojeści. Upewnij się, że materiał jest stabilnie zamocowany. Przy cięciu gałęzi zacznij od strony odwrotnej do kierunku upadku, aby uniknąć zakleszczenia ostrza.

Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy usuń resztki żywicy i zanieczyszczenia miękką szczotką. Powłoka teflonowa nie wymaga smarowania, ale można ją okresowo przecierać suchą szmatką. Przechowuj piłę w dołączonym pokrowcu, chroniąc ostrze przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ostrzenie

Stal 65Mn można ostrzyć pilnikiem trójkątnym o odpowiedniej wielkości. Zachowaj oryginalny kąt zębów (zazwyczaj 60-70°). Przy ostrzeniu nie należy usuwać powłoki teflonowej z krawędzi tnącej. Jeśli ostrze wyraźnie straciło właściwości tnące, rozważ profesjonalne ostrzenie.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pracy z drewnem warto rozważyć: pilnik trójkątny do ostrzenia (rozmiar dopasowany do uzębienia), rękawice robocze chroniące przed zadrapaniami, okulary ochronne przy cięciu materiałów drewnopochodnych wytwarzających pył.