

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-1-2km-30cm-kd5013-p-62694.html>



Piła spalinowa 1,2km 30cm KD5013

Cena brutto	250,16 zł
Cena netto	203,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5013
Kod producenta	KD5013
Kod EAN	5903957006222
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła spalinowa KRAFT&DELE KD5013 — 1,2 KM / prowadnica 30 cm

KD5013 to kompaktowa pilarka spalinowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 58 cm³ i mocy 1,2 KM, przeznaczona do prac przydomowych, ogrodowych i pielęgnacyjnych. Prowadnica 30 cm i waga ok. 4 kg pozwalają na swobodne manewrowanie narzędziem przez dłuższy czas pracy.

Moc silnika 1,2 KM
Długość prowadnicy 30 cm
Pojemność skokowa 58 cm³
Waga ok. 4 kg

Charakterystyka pilarki KD5013

System EASY START z pompką paliwa

Pompka paliwa wstępnie wypełnia gaźnik przed uruchomieniem, co skraca czas rozruchu i zmniejsza liczbę pociągnięć linką startową. System EASY START redukuje opór podczas uruchamiania silnika — szczególnie istotne przy niższych temperaturach.

System tłumienia drgań

Elementy antywibracyjne oddzielają układ napędowy od uchwytów, ograniczając drgania przenoszone na dłonie i przedramiona użytkownika. Przekłada się to na mniejsze zmęczenie podczas wielominutowych sesji cięcia.

Kompaktowe wymiary i niska waga

Masa ok. 4 kg i zwarta budowa ułatwiają pracę w trudno dostępnych miejscach — między gałęziami, przy krzewach lub w wąskich alejkach sadu. Krótka prowadnica 30 cm zwiększa precyzję cięcia w porównaniu z dłuższymi modelami.

Parametry łańcucha i prowadnicy

Łańcuch o podziałce 3/8" i szerokości rowka 1,3 mm jest standardem szeroko dostępnym na rynku, co ułatwia wymianę i dobór zamienników. Zębatka 6T zapewnia odpowiednie przełożenie dla prac lekkich i średnich.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5013
Typ silnika	Dwusuwowy
Pojemność skokowa silnika	58 cm³
Moc maksymalna silnika	1,2 KM
Prędkość przy maks. mocy	11 000 obr./min
Prędkość biegu jałowego	3000 ± 500 obr./min
Rodzaj paliwa	Mieszanka benzynowo-olejowa (silnik dwusuwowy)
Pojemność zbiornika paliwa	230 cm³
Pojemność zbiornika oleju do łańcucha	210 cm³
Długość prowadnicy	30 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka prowadnicy	1,3 mm
Zębatka	6T x 3/8"
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	113 dB(A)
Waga	ok. 4 kg

Paliwo do silnika dwusuwowego

Silnik KD5013 wymaga mieszanki benzynowo-olejowej przygotowanej w proporcji zalecanej przez producenta (zazwyczaj 1:50). Stosowanie czystej benzyny bez oleju dwusuwowego powoduje trwałe uszkodzenie silnika. W zestawie dołączony jest pojemnik do

mieszania paliwa.

Zastosowanie

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych w sadzie
- Cięcie drewna opałowego o średnicy do ok. 25 cm
- Usuwanie suchych konarów i posuszu
- Pielęgnacja żywopłotów i drzew ozdobnych
- Porządkowanie działki i ogrodu przydomowego
- Wycinka krzewów i młodych drzew
- Prace leśne o lekkim charakterze

Zawartość zestawu

- Pilarka spalinowa KRAFT&DELE KD5013
- Prowadnica 30 cm
- Łańcuch tnący
- Osłona prowadnicy
- Zestaw kluczy (klucz do świece i prowadnicy, wkrętak, imbusy)
- Pojemnik do mieszania oleju z benzyną
- Pilnik do ostrzenia łańcucha

Dobór zamiennego łańcucha i prowadnicy

Przy wymianie łańcucha lub prowadnicy należy zachować zgodność trzech parametrów: podziałki łańcucha (3/8"), szerokości rowka prowadnicy (1,3 mm) oraz liczby zębów zębówki (6T). Wszystkie trzy wartości muszą być zgodne — niespełnienie któregokolwiek warunku uniemożliwia prawidłowy montaż.