

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-2-7km-40cm-ec182-ec182-kraftdele-p-60714.html>

Piła spalinowa 2,7KM 40cm EC182 / EC182 / KRAFT&DELE

Cena brutto	238,00 zł
Cena netto	193,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	EC182
Kod producenta	EC182
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła spalinowa Kraft&Dele EC182 – 2,7 KM, prowadnica 40 cm

EC182 to piła spalinowa z aluminiowym korpusem silnika i chromowaną powierzchnią cylindra, przeznaczona do cięcia drewna opałowego, prac porządkowych na działce i typowych zadań w gospodarstwie. Prowadnica o długości 16" (40 cm) pozwala sprawnie ciąć kłody i gałęzie o średnicach typowych dla prac przydomowych i ogrodowych.

Moc silnika 2,7 KM

Długość prowadnicy 40 cm (16")

Łańcuch 0,325" / 1,5 mm

Korpus silnika aluminiowy

Charakterystyka modelu EC182

Aluminiowy korpus i chromowany cylinder

Aluminiowy korpus silnika zapewnia korzystny stosunek masy do wytrzymałości mechanicznej. Chromowana powierzchnia cylindra zmniejsza tarcie tłoka i spowalnia zużycie ścianki, co przekłada się na dłuższy okres między remontami silnika.

Automatyczna pompka oleju z regulacją

Układ smarowania pracuje automatycznie podczas cięcia i umożliwia ręczną korektę wydatku oleju. Możliwość regulacji pozwala dopasować intensywność smarowania do rodzaju drewna i warunków pracy, co ogranicza nadmierne zużycie łańcucha i prowadnicy.

Gaźnik japońskiej konstrukcji

Gaźnik oparty na japońskim projekcie zapewnia stabilniejsze dozowanie mieszanki paliwowo-powietrznej w zmiennych warunkach atmosferycznych. Przekłada się to na równiejsze obroty biegu jałowego i łatwiejszy rozruch w niższych temperaturach.

Amortyzacja i ergonomia uchwytu

Silnik zamontowany z amortyzacją ogranicza przenoszenie drgań na rękojeści, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy. Antypoślizgowa rękojeść i płynna regulacja obrotów ułatwiają utrzymanie kontroli nad piłą w różnych pozycjach cięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	EC182
Producent	Kraft&Dele
Moc silnika	2,7 KM
Długość prowadnicy	40 cm (16")
Podziałka łańcucha	0,325"
Szerokość rowka łańcucha	1,5 mm
Korpus silnika	aluminiowy
Powierzchnia cylindra	chromowana
Pompa oleju	automatyczna z regulacją
Gaźnik	japońskiej konstrukcji
Filtry	powietrza, paliwa, oleju
Certyfikacja	deklaracja zgodności CE

Zastosowanie

- Cięcie drewna opałowego i przygotowanie materiału do kominka
- Okrzesywanie i usuwanie gałęzi po wichurach
- Prace porządkowe w sadzie i ogrodzie
- Przecinanie pni i kłód o średnicy do ok. 35 cm
- Prace na działce rekreacyjnej bez dostępu do prądu
- Usuwanie krzewów i samosiejek na obrzeżach posesji

-
- Prace leśne i gospodarcze na terenach wiejskich

Kompatybilność łańcucha i prowadnicy

Model EC182 współpracuje z łańcuchami o podziałce 0,325" i szerokości rowka 1,5 mm. Przy zakupie zamienników lub łańcuchów zapasowych należy zweryfikować oba te parametry jednocześnie — sama podziałka nie wystarczy do określenia kompatybilności. Prowadnicę o długości 16" można wymienić na inną o tym samym rozstawie otworów montażowych i zgodnym rowku.

Użytkowanie i konserwacja

Piła spalinowa EC182 wymaga stosowania mieszanki paliwowej (benzyna + olej do silników dwusuwowych) w proporcji zalecanej przez producenta — zazwyczaj 1:50. Przed każdą sesją pracy należy sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku oraz stan filtra powietrza. Filtr powietrza powinien być czyszczony po każdym kilku godzinach pracy w zapyłonych warunkach.

Łańcuch wymaga regularnego ostrzenia pilnikiem o średnicy dobranej do podziałki 0,325" oraz kontroli napięcia — zbyt luźny łańcuch może zejść z prowadnicy, zbyt napięty przyspiesza zużycie obu elementów. Regulowana pompka oleju pozwala zwiększyć wydatek przy cięciu twardego drewna i zmniejszyć go przy pracy z miękkim.

Długoterminowe przechowywanie piły wymaga opróżnienia zbiornika paliwa i uruchomienia silnika do wyczerpania resztek mieszanki z gaźnika, co zapobiega żywicowaniu się iglic i membran.