

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-5-2km-40cm-kd5015-kraftdele-p-62758.html>

## Piła spalinowa 5,2KM / 40cm KD5015 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>267,96 zł</b>
Cena netto	<b>217,85 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD5015</b>
Kod producenta	<b>KD5015</b>
Kod EAN	<b>5903957007496</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Piła spalinowa KRAFT&DELE KD5015 — 5,2 KM / prowadnica 40 cm

Pilarka spalinowa z jednocylindrowym silnikiem dwusuwowym o pojemności skokowej 45 cm<sup>3</sup> i mocy 5,2 KM. Przeznaczona do prac leśnych, gospodarskich i budowlanych wymagających regularnego cięcia drewna o średnicy do kilkudziesięciu centymetrów. Prowadnica 40 cm pozwala na ścinanie drzew i obróbkę kłód, które wykraczają poza możliwości lżejszych modeli konsumenckich.

Moc silnika 5,2 KM

Pojemność skokowa 45 cm<sup>3</sup>

Długość prowadnicy 40 cm

Skok łańcucha 0,325"

### Charakterystyka techniczna

#### Silnik dwusuwowy 45 cm<sup>3</sup>

Jednocylindrowy silnik chłodzony powietrzem osiąga moc 5,2 KM przy 8000 obr./min. Silniki dwusuwowe tej klasy charakteryzują się prostą konstrukcją — mniejsza liczba ruchomych elementów przekłada się na niższe koszty serwisowania i długą żywotność przy

regularnej eksploatacji. Napęd oparty na mieszance paliwowej w proporcji 1:25 (olej:benzyna).

### System Easy Start

Mechanizm ułatwionego rozruchu redukuje opór linki rozrusznika. W praktyce oznacza to uruchomienie piły przy mniejszym wysiłku fizycznym, co ma znaczenie szczególnie podczas pracy w niskich temperaturach lub po dłuższej przerwie w eksploatacji. Producent deklaruje rozruch po jednym pociągnięciu.

### Tłumienie drgań

Układ antywibracyjny oddziela uchwyt od silnika i prowadnicy, ograniczając przenoszenie drgań na dłonie i przedramiona operatora. Przy pracy z grubym drewnem, gdzie obciążenie łańcucha jest znaczne, redukcja wibracji ma bezpośredni wpływ na komfort i bezpieczeństwo długotrwałego użytkownika.

### Pompka paliwa i zbiorniki

Ręczna pompka paliwa (primer) ułatwia zimny rozruch przez wstępne napełnienie układu paliwowego. Zbiornik paliwa o pojemności 550 ml zapewnia odpowiedni czas pracy między tankowaniami. Oddzielny zbiornik oleju do smarowania łańcucha (260 ml) z automatycznym dozownikiem eliminuje konieczność ręcznego smarowania podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5015
Typ silnika	Dwusuwowy, 1 cylinder
Pojemność skokowa	45 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	5,2 KM
Prędkość przy maks. mocy	8000 obr./min
Chłodzenie	Powietrzem
Długość prowadnicy	40 cm
Skok łańcucha	0,325"
Pojemność zbiornika paliwa	550 ml
Pojemność zbiornika oleju	260 ml
Proporcja mieszanki paliwowej	1:25 (olej : benzyna)
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub>	108,6 dB(A)
Masa	ok. 8 kg

---

## Zastosowanie

---

- Ścinanie drzew liściastych i iglastych
- Przygotowywanie drewna opałowego — przerzynka kłód i konarów
- Prace budowlane wymagające cięcia drewna konstrukcyjnego
- Pielęgnacja drzew owocowych i ozdobnych w sadzie
- Prace porządkowe w gospodarstwie rolnym
- Usuwanie połamanych konarów i wywrotów po wichurach
- Obróbka drewna w tartaku przydomowym

## Użytkowanie i konserwacja

---

Silnik wymaga mieszanki paliwowej przygotowanej z benzyny bezołowiowej (min. 95 oktanów) i oleju do silników dwusuwowych w proporcji 1:25. Stosowanie nieprawidłowej proporcji lub oleju samochodowego może prowadzić do uszkodzenia silnika i utraty gwarancji. Do mieszania paliwa w zestawie dołączony jest dedykowany pojemnik z podziałką.

Łańcuch wymaga regularnego sprawdzania naciągu — prawidłowo naciągnięty powinien dawać się odciągnąć od prowadnicy na ok. 3–4 mm przy jednoczesnym swobodnym obrocie ręką. Zbyt luźny łańcuch może skoczyć z prowadnicy, zbyt napięty — powoduje przyspieszone zużycie prowadnicy i łożysk. Ostrzenie łańcucha pilnikiem (dołączonym do zestawu) zaleca się co kilka godzin intensywnej pracy lub po kontakcie z ziemią czy kamieniami.

### Zawartość zestawu

Pilarka spalinowa KD5015 — osłona prowadnicy — prowadnica 40 cm — łańcuch — zestaw kluczy (klucz do świecek, klucz do prowadnicy, wkrętak, imbusy) — pojemnik do mieszania paliwa z podziałką — pilnik do łańcucha