

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-5-3km-45cm-kd5016-p-62759.html>

Piła spalinowa 5,3KM / 45cm KD5016

Cena brutto	315,90 zł
Cena netto	256,83 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5016
Kod producenta	KD5016
Kod EAN	5903957007502
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła spalinowa KRAFT&DELE KD5016 — 5,3 KM / prowadnica 40 cm

KD5016 to jednocylindrowa pilarka łańcuchowa z dwusuwowym silnikiem o pojemności skokowej 45 cm³. Przeznaczona do prac leśnych, ogrodniczych i budowlanych, w których wymagana jest mobilność niezależna od zasilania sieciowego. W zestawie dostępna z prowadnicą 40 cm, łańcuchem o skoku 0,325" oraz kompletem narzędzi serwisowych.

Moc silnika 5,3 KM

Pojemność skokowa 45 cm³

Długość prowadnicy 40 cm

Waga ok. 8,5 kg

Charakterystyka techniczna

Silnik dwusuwowy 45 cm³

Jednocylindrowy silnik chłodzony powietrzem osiąga maksymalną moc przy 8000 obr./min. Dwusuwowy układ napędowy charakteryzuje się prostą budową, co przekłada się na łatwość serwisowania w warunkach polowych. Silnik zasilany jest mieszanką paliwową w proporcji 1:25 (olej:benzyna).

System Easy Start

Mechanizm ułatwionego rozruchu redukuje opór linki startowej, co zmniejsza wysiłek potrzebny do uruchomienia silnika. Producent deklaruje uruchomienie w jednym pociągnięciu. Rozwiązanie szczególnie istotne przy częstym użytkowaniu lub w niskich temperaturach, gdy rozruch zimnego silnika jest utrudniony.

Tłumienie drgań

Układ antywibracyjny oddziela uchwyt operatora od zespołu silnika i prowadnicy. Obniżenie poziomu drgań przenoszonych na dłonie i ramiona ma znaczenie przy dłuższych sesjach pracy, szczególnie podczas cięcia twardego lub grubego drewna.

Pompka paliwa (primer)

Ręczna pompka paliwa umożliwia wstępne napełnienie gaźnika przed rozruchem. Skracza czas uruchamiania zimnego silnika i ogranicza liczbę pociągnięć linką startową. Element standardowo spotykany w modelach wyższej klasy, tutaj dostępny jako wyróżnik serii KD5016.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5016
Typ silnika	Dwusuwowy, 1 cylinder
Pojemność skokowa	45 cm³
Moc maksymalna	5,3 KM
Prędkość przy maks. mocy	8000 obr./min
Chłodzenie	Powietrzem
Długość prowadnicy	40 cm
Skok łańcucha	0,325"
Pojemność zbiornika paliwa	550 ml
Pojemność zbiornika oleju	260 ml
Proporcja mieszanki paliwowej	1:25 (olej:benzyna)
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	108,6 dB(A)
Waga	ok. 8,5 kg

Zastosowanie

Prowadnica o długości 40 cm pozwala na cięcie kłód i pni o średnicy do ok. 35–38 cm. Model odpowiedni do regularnych prac w ogrodzie, sadzie i na działce, a także do lżejszych prac leśnych.

-
- Przygotowywanie drewna opałowego
 - Ścinanie drzew o średnicy dopasowanej do długości prowadnicy
 - Okrzesywanie i usuwanie gałęzi
 - Pielęgnacja drzew owocowych i ozdobnych w sadzie
 - Prace ciesielskie i budowlane z drewnem
 - Prace porządkowe po wichurach i nawałnicach
 - Użytkowanie w gospodarstwach rolnych i na działkach

Użytkowanie i konserwacja

Mieszanka paliwowa

Silnik dwusuwowy wymaga stosowania mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych. Zalecana proporcja to 1:25, czyli 1 część oleju na 25 części benzyny. Stosowanie niewłaściwej proporcji lub czystej benzyny prowadzi do uszkodzenia silnika. W zestawie znajduje się pojemnik ułatwiający przygotowanie mieszanki.

Smarowanie łańcucha

Zbiornik oleju o pojemności 260 ml zasila automatyczny układ smarowania łańcucha. Należy stosować olej przeznaczony do smarowania łańcuchów pił — jego lepkość i właściwości przylegania różnią się od olejów silnikowych. Poziom oleju powinien być sprawdzany przed każdą sesją pracy.

Poziom hałas i ochrona słuchu

Zmierzony poziom mocy akustycznej wynosi 108,6 dB(A). Przy pracy z piłą spalinową obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu, które redukują ekspozycję na hałas do bezpiecznego poziomu. Zalecane jest również stosowanie kasku, okularów ochronnych oraz rękawic antydrganiowych.

Zawartość zestawu

- Pilarka łańcuchowa spalinowa KRAFT&DELE KD5016
- Prowadnica 40 cm
- Łańcuch tnący (skok 0,325")
- Osłona prowadnicy
- Klucz do świec i prowadnicy
- Wkrętak i klucze imbusowe
- Pojemnik do mieszania oleju z benzyną
- Pilnik do ostrzenia łańcucha

