

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-5-9km-40cm-kd5010-kraftdele-p-62569.html>

## Piła spalinowa 5,9KM 40cm KD5010 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>288,84 zł</b>
Cena netto	<b>234,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5010</b>
Kod producenta	<b>KD5010</b>
Kod EAN	<b>5903957004969</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Piła spalinowa Kraft&Dele KD5010 — silnik 52 cc, prowadnica 40 cm

KD5010 to pilarka spalinowa z dwusuwowym silnikiem chłodzonym powietrzem o pojemności 52 cc i mocy 5,9 KM. Prowadnica o długości 40 cm pozwala na cięcie kłód i konarów o średnicy do ok. 35 cm. Urządzenie przeznaczone do prac w gospodarstwie, rolnictwie, sadownictwie oraz przy wycinie i pozyskiwaniu drewna opałowego.

Moc silnika 5,9 KM

Pojemność silnika 52 cc

Długość prowadnicy 40 cm

Waga ok. 8 kg

### Charakterystyka modelu KD5010

#### Silnik 2-suwowy 52 cc / 5,9 KM

Silnik dwusuwowy chłodzony powietrzem osiąga 10 000 obr./min, co przekłada się na wydajne cięcie twardego drewna liściastego i iglastego. Pojemność 52 cc plasuje urządzenie w klasie pilarek półprofesjonalnych, zdolnych do pracy ciągłej przez dłuższy czas.

### System Easy Start i pompka paliwa

Mechanizm Easy Start redukuje opór przy pociąganiu linki rozrusznika, co ułatwia uruchamianie szczególnie przy niskich temperaturach. Pompka paliwa (primer) usuwa powietrze z układu paliwowego przed rozruchem, skracając czas potrzebny do uruchomienia zimnego silnika.

### System tłumienia drgań

Elementy antywibracyjne między silnikiem a uchwytem ograniczają drgania przenoszone na dłoń operatora. Ma to znaczenie przy dłuższych sesjach pracy — zmniejsza zmęczenie rąk i ryzyko wystąpienia dolegliwości związanych z ekspozycją na wibracje.

### Prowadnica 40 cm i kompletne wyposażenie

Prowadnica o długości 40 cm jest standardem w pracach przydomowych i leśnych średniej skali. W zestawie znajdują się: łańcuch, osłona prowadnicy, klucz do świece i prowadnicy, wkrętak, imbusy, pilnik do ostrzenia łańcucha oraz zbiornik do przygotowania mieszanki paliwowej.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5010
Typ silnika	2-suwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność silnika	52 cc
Moc	5,9 KM
Obroty maksymalne	10 000 obr./min
Długość prowadnicy	40 cm
Pojemność zbiornika paliwa	0,55 l
Rodzaj paliwa	Mieszanka benzyna : olej 2-suwowy w proporcji 25 : 1
Waga	ok. 8 kg

## Typowe zastosowania

- Ścinanie drzew o średnicy pnia do ok. 35 cm
- Okrzesywanie konarów i gałęzi
- Pozyskiwanie drewna opałowego — przerzynka kłód
- Prace porządkowe po burzach i wichurach

- 
- Cięcie drewna budowlanego na działce
  - Pielęgnacja sadu — usuwanie starych drzew i konarów
  - Prace w gospodarstwie rolnym i leśnym

## Paliwo i konserwacja

---

Silnik dwusuwowy wymaga stosowania mieszanki paliwowej przygotowanej w proporcji 25 części benzyny bezołowiowej (min. 95 oktanów) do 1 części oleju do silników 2-suwowych. Stosowanie niewłaściwej mieszanki lub czystej benzyny prowadzi do trwałego uszkodzenia silnika. Do przygotowania mieszanki służy dołączony zbiornik z podziałką.

### Konserwacja łańcucha i prowadnicy

Łańcuch wymaga regularnego smarowania olejem do łańcuchów pilarek — należy kontrolować poziom oleju w zbiorniku przed każdym użyciem. Napięcie łańcucha powinno być sprawdzane co kilka godzin pracy: prawidłowo naciągnięty łańcuch nie zwisa pod prowadnicą, ale daje się swobodnie przesunąć ręką (przy wyłączonym silniku). Do ostrzenia łańcucha służy dołączony pilnik — zalecane ostrzenie po każdych 2-3 godzinach cięcia lub gdy piła zaczyna ciągnąć w bok.

### Produkty uzupełniające

Do eksploatacji pilarki KD5010 potrzebne są: olej do silników 2-suwowych, olej do smarowania łańcucha pilarki oraz benzyna bezołowiowa 95. Zaleca się również stosowanie środków ochrony osobistej: kasku z przyłbicą, rękawic antydrganiowych i spodni ochronnych klasy 1.