

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-5-9km-45cm-kd5017-kraftdele-p-62774.html>

Piła spalinowa 5,9KM / 45cm KD5017 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 289,10 zł |
| Cena netto | 235,04 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD5017 |
| Kod producenta | KD5017 |
| Kod EAN | 5903957007519 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Piła spalinowa Kraft&Dele KD5017 — silnik dwusuwowy 5,9 KM, prowadnica 45 cm

KD5017 to pilarka spalinowa z jednocylindrowym silnikiem dwusuwowym o pojemności skokowej 45 cm³ i mocy maksymalnej 5,9 KM. Prowadnica o długości 45 cm pozwala na cięcie pni i bali o znacznej średnicy, co czyni ją odpowiednim narzędziem zarówno do prac przydomowych, jak i do zastosowań w leśnictwie, rolnictwie oraz sadownictwie.

Moc maksymalna 5,9 KM

Długość prowadnicy 45 cm

Pojemność skokowa 45 cm³

Waga 8,1 kg

Charakterystyka pilarki KD5017

Silnik dwusuwowy 5,9 KM

Jednocylindrowy silnik dwusuwowy o pojemności 45 cm³ osiąga moc maksymalną przy 8000 obr./min. Silniki dwusuwowe charakteryzują się prostą budową, niską masą własną i wysokim stosunkiem mocy do wagi — cechy istotne w narzędziach ręcznych

używanych przez dłuższy czas.

Prowadnica 45 cm i skok łańcucha 0,325"

Prowadnica o długości 45 cm umożliwia cięcie materiału o średnicy do ok. 40 cm w jednym przejściu. Skok łańcucha 0,325" to standard szeroko stosowany w pilarkach półprofesjonalnych — łańcuchy i prowadnice w tym rozmiarze są powszechnie dostępne w serwisach i sklepach narzędziowych.

System EASY START

Mechanizm ułatwionego rozruchu redukuje opór podczas pociągania linki startowej. W praktyce oznacza to mniejszy wysiłek przy uruchamianiu zimnego silnika, co ma znaczenie szczególnie przy częstym starcie w niskich temperaturach lub po dłuższej przerwie w pracy.

System tłumienia drgań

Elementy antywibracyjne zamontowane między silnikiem a uchwytem ograniczają przenoszenie drgań na dłoń operatora. Przy pilarence o masie 8,1 kg i pracy trwającej kilkadziesiąt minut, tłumienie drgań bezpośrednio wpływa na zmęczenie rąk i nadgarstków.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Marka | Kraft&Dele |
| Model | KD5017 |
| Typ silnika | Dwusuwowy, 1 cylinder |
| Chłodzenie | Powietrzem |
| Pojemność skokowa silnika | 45 cm ³ |
| Moc maksymalna | 5,9 KM |
| Prędkość przy maks. mocy | 8000 obr./min |
| Długość prowadnicy | 45 cm |
| Skok łańcucha | 0,325" |
| Pojemność zbiornika paliwa | 550 ml |
| Pojemność zbiornika oleju | 260 ml |
| Poziom mocy akustycznej Lwa | 108,6 dB(A) |
| Waga | 8,1 kg |
| Mieszanka paliwowa | 1:25 (olej : benzyna) |

Zastosowanie

- Ścinanie drzew i okrzesywanie gałęzi w ogrodzie i sadzie
- Przerzynka drewna opałowego i budowlanego
- Prace porządkowe po wichurach i nawałnicach
- Cięcie drewna w gospodarstwie rolnym
- Prace leśne i przy zadrzewieniach przydrożnych
- Usuwanie konarów i pni po wycince
- Przygotowanie drewna do kominkowania i ogrzewania

Użytkowanie i konserwacja

Mieszanka paliwowa

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki oleju z benzyną w proporcji 1:25 — jedna część oleju do silników dwusuwowych na 25 części bezołowiowej benzyny. Stosowanie niewłaściwej proporcji lub czystej benzyny prowadzi do uszkodzenia silnika. Do zestawu dołączony jest zbiornik do przygotowywania mieszanki, co ułatwia zachowanie właściwych proporcji.

Olej do smarowania łańcucha

Zbiornik oleju o pojemności 260 ml zasila automatyczny układ smarowania łańcucha. Należy używać oleju przeznaczonego do smarowania łańcuchów pił spalinowych i regularnie kontrolować poziom oleju podczas pracy — szczególnie przy intensywnym cięciu.

Poziom hałas

Zmierzony poziom mocy akustycznej wynosi 108,6 dB(A). Przy obsłudze pilarki spalinowej wymagane jest stosowanie ochronników słuchu — wartość ta przekracza dopuszczalne normy długotrwałej ekspozycji bez ochrony indywidualnej.

Zawartość zestawu

- Pilarka spalinowa Kraft&Dele KD5017
- Prowadnica 45 cm
- Łańcuch tnący
- Osłona prowadnicy
- Zestaw kluczy (do świecek, prowadnicy, wkrętak, imbusy)
- Zbiornik do mieszania oleju z benzyną
- Pilnik do ostrzenia łańcucha

