

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-do-galezi-german-2500-geko-g82005-p-20413.html>

Piła spalinowa do gałęzi German 2500 GEKO G82005

Cena brutto	275,60 zł
Cena netto	224,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G82005
Kod producenta	G82005
Kod EAN	5901477120657
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Piła spalinowa do gałęzi German 2500 GEKO G82005

Kompaktowa piła spalinowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 25,4 cm³, przeznaczona do przycinania gałęzi i prac ogrodowych. Wyposażona w prowadnicę 10" oraz system antywibracyjny redukujący zmęczenie podczas użytkowania.

Moc silnika 1,5 KM

Pojemność 25,4 cm³

Długość prowadnicy 10" (25 cm)

System antywibracyjny Tak

Charakterystyka

Silnik dwusuwowy 25,4 cm³

Pojemność skokowa 25,4 cm³ zapewnia moc 1,5 KM przy zachowaniu niewielkiej wagi urządzenia. Silnik chłodzony powietrzem nie wymaga dodatkowych systemów chłodzenia, co upraszcza konstrukcję i zwiększa niezawodność podczas intensywnej pracy.

Prowadnica 10 cali

Długość prowadnicy 25 cm (10") została dobrana do prac przy gałęziach o średnicy do około 20 cm. Taki rozmiar zapewnia dobrą manewrowość przy pracy na wysokości i w gęstych koronach drzew, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności cięcia.

System antywibracyjny

Mechanizm tłumienia wibracji redukuje przenoszenie drgań z silnika na uchwyty. Rozwiązanie to zmniejsza zmęczenie rąk i ramion podczas dłuższych sesji pracy, zwiększając komfort i precyzję cięcia.

Filtr powietrza siatkowy

Siatkowy filtr powietrza skutecznie zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed wlotem do silnika. Konstrukcja siatkowa ułatwia czyszczenie i konserwację filtra, co jest istotne przy pracy w zapyłonym środowisku ogrodowym.

Specyfikacja techniczna

Model	G82005
Moc silnika	1,5 KM
Pojemność skokowa	25,4 cm ³
Typ silnika	Dwusuwowy, chłodzony powietrzem
Typ świecy zapłonowej	L7T
Typ filtra powietrza	Siatkowy
Długość prowadnicy	10" / 25 cm
Ilość ogniw łańcucha	40
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka prowadnicy	1,3 mm (0.50")
Pojemność zbiornika paliwa	230 ml
Pojemność zbiornika oleju	160 ml
Proporcja mieszanki paliwo/olej	1:25
System antywibracyjny	Tak

Zastosowanie

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
- Prace pielęgnacyjne w sadach i ogrodach
- Usuwanie nadłamanych i suchych gałęzi
- Formowanie koron drzew
- Pozyskiwanie drewna opałowego z cieńszych gałęzi
- Przygotowanie chrustu i materiału do kompostowania
- Prace porządkowe po wichurach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny z olejem w proporcji 1:25 (40 ml oleju na 1 litr benzyny). Stosowanie gotowych olejów do silników dwusuwowych zapewnia prawidłowe smarowanie i wydłuża żywotność silnika. Mieszanke należy przygotowywać w osobnym pojemniku przed zatankowaniem.

Dobór łańcucha zamiennego

Przy zakupie łańcucha zamiennego należy zwrócić uwagę na trzy parametry: liczbę ogniw (40), podziałkę (3/8") oraz szerokość rowka (1,3 mm / 0.50"). Wszystkie trzy wartości muszą być zgodne z oryginałem, aby zapewnić prawidłową pracę piły i bezpieczeństwo użytkownika.

Konserwacja filtra powietrza

Siatkowy filtr powietrza należy regularnie czyścić, szczególnie przy pracy w zapyłonym środowisku. Zanieczyszczony filtr ogranicza dopływ powietrza do silnika, co prowadzi do spadku mocy i zwiększonego zużycia paliwa. Czyszczenie wykonuje się przez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem lub przemycie w benzynie.

Smarowanie łańcucha

Zbiornik oleju o pojemności 160 ml wymaga regularnego uzupełniania. Zaleca się stosowanie dedykowanego oleju do smarowania łańcuchów pił, który zapewnia odpowiednią przyczepność i nie spływa z prowadnicy podczas pracy. Poziom oleju należy sprawdzać przed każdym użyciem piły.