

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-tarczowa-akumulatorowa-21v-tarcza-165mm-glebokosc-ciecia-56mm-kat-50-kd3403-kraftdele-p-63205.html>



Piła tarczowa akumulatorowa 21V, tarcza 165mm, głębokość cięcia 56mm, kąt 50° — KD3403 KRAFT&DELE

Cena brutto	136,85 zł
Cena netto	111,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3403
Kod producenta	KD3403
Kod EAN	5903957011134
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła tarczowa akumulatorowa 21V — KD3403 Kraft&Dele

KD3403 to akumulatorowa pilarka tarczowa zasilana napięciem 21V, przeznaczona do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Tarcza o średnicy 165 mm, głębokość cięcia do 56 mm i regulacja kąta pochylenia do 50° pozwalają na realizację zarówno prostych cięć konstrukcyjnych, jak i cięć skośnych przy pracach wykończeniowych. Urządzenie sprzedawane jest bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie zasilania 21V (akumulator)
Średnica tarczy 165 mm
Maks. głębokość cięcia 56 mm (90°)
Maks. kąt pochylenia 50°

Charakterystyka techniczna

--

Regulacja kąta cięcia do 50°

Tarcza piły może być pochylona maksymalnie do 50°, co umożliwia wykonywanie cięć skośnych. Przy kącie 45° głębokość cięcia wynosi 40 mm, przy 50° — 36 mm. Funkcja przydatna przy montażu listew przypodłogowych, elementów więźby dachowej, schodów czy ram okiennych.

Głębokość cięcia 56 mm

Przy cięciu prostym (90°) pilarka osiąga głębokość 56 mm. Parametr ten określa maksymalną grubość materiału przecinanego w jednym przejściu — wystarczającą do obsługi standardowych desek konstrukcyjnych, płyt OSB, MDF oraz sklejk.

Prędkość obrotowa 3700 obr/min

Wysoka prędkość obrotowa tarczy przekłada się na jakość krawędzi cięcia. W materiałach drewnopochodnych, takich jak MDF czy laminat, wyższe obroty ograniczają postrzępienie krawędzi i zmniejszają konieczność dodatkowego szlifowania.

Gumowany uchwyt

Rękojeść pokryta gumą tłumi wibracje przenoszone na dłoń podczas pracy. Zapewnia stabilniejszy chwyt przy dłuższych cięciach oraz w trudnych pozycjach roboczych, co ma znaczenie dla precyzji prowadzenia narzędzia.

Ważne — produkt sprzedawany bez akumulatora i ładowarki

W zestawie znajduje się wyłącznie pilarka tarczowa, tarcza tnąca 165 mm, akcesoria montażowe oraz instrukcja obsługi. Do uruchomienia urządzenia niezbędny jest akumulator 21V Kraft&Dele (KD3409) oraz ładowarka Kraft&Dele (KD3410), sprzedawane oddzielnie. Przed zakupem warto sprawdzić kompatybilność posiadanych już akumulatorów z serii 21V Kraft&Dele z gniazdem tego modelu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3403
Napięcie zasilania	21V (akumulator)
Średnica tarczy	165 mm

Prędkość obrotowa	3700 obr/min
Maks. głębokość cięcia (90°)	56 mm
Maks. głębokość cięcia (45°)	40 mm
Maks. głębokość cięcia (50°)	36 mm
Maks. kąt pochylenia tarczy	50°
Waga	2,1 kg
Akumulator i ładowarka	Nie są dołączone (sprzedawane oddzielnie)

Typowe zastosowania

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne desek oraz listew drewnianych
- Przycinanie płyt OSB, MDF i sklejki
- Cięcia skośne przy pracach stolarskich i wykończeniowych
- Montaż podłóg drewnianych i paneli podłogowych
- Prace przy więźbie dachowej i elementach konstrukcji drewnianych
- Prace remontowo-budowlane bez dostępu do sieci elektrycznej
- Przycinanie elementów ogrodzenia, pergoli i mebli ogrodowych

Produkty wymagane do uruchomienia piły KD3403

Do zasilania piły KD3403 niezbędny jest akumulator 21V Kraft&Dele **KD3409** oraz ładowarka Kraft&Dele **KD3410**, dostępne jako osobne produkty. Jeśli w posiadaniu znajdują się już akumulatory z serii 21V Kraft&Dele, przed zakupem piły warto potwierdzić ich kompatybilność z gniazdem tego modelu.